

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/UM-Bytom/DOK_v2/"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/UM-Bytom/DOK_v2/"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
  <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
- <xs:complexType name="Dokument_Typ">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
  <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
  <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
  <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
- <xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
- <xs:complexContent>
- <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Deklaracje">
  <xs:complexType>
  <xs:sequence>
  <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

<xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />
  <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />
  <xs:element name="Nieruchomosci" type="Nieruchomosci_Typ"
    minOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Rozliczenia_Typ">
- <xs:sequence minOccurs="unbounded">
  <xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ"
    minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="Pozycja" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ"
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  <xs:element name="IloscOsob2" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
  <xs:element name="SumaZwolnienie" type="t_Decimal" minOccurs="0"
    maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="SumaZwolnienie2" type="t_Decimal" minOccurs="0"
    maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
    />
  <xs:element name="Suma2" type="t_Decimal" minOccurs="0"
    maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="Suma3" type="t_Decimal" minOccurs="0"
    maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
- <xs:attributeGroup name="PozycjaSzczegoly">
  <xs:attribute name="kod" type="t_String" />
  <xs:attribute name="typ" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
- <xs:complexType name="Naglowek_Typ">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" />
  <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" />
  <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"
    maxOccurs="1" />

```

```

<xs:element name="DataZaistnienia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
<xs:element name="DataKorekty" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataKorektyDo" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
<xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Nieruchomosci_Typ">
- <xs:sequence>
<xs:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
- <xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Adres" />
<xs:element name="Odpady" type="NieruchomoscOdpady_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="Kompostownik_Typ">
- <xs:sequence>
<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
- <xs:restriction base="xsd:string">
- <xs:enumeration value="P">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="Z">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="K">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
- <xs:restriction base="xsd:string">
- <xs:enumeration value="1">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="2">

```

- <xs:annotation>
 <xs:documentation>**osoba prawna**</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="3">
- <xs:annotation>
 <xs:documentation>**inny podmiot władający nieruchomością**</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
- <xs:complexType name="DaneFormularza\_Typ">
- <xs:sequence>
 <xs:element name="KodFormularza" type="t\_String" />
 <xs:element name="WariantFormularza" type="t\_String" />
 <xs:element name="NazwaFormularza" type="t\_String" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
- <xs:complexType name="Podatnik\_Typ">
- <xs:sequence>
 <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika\_Typ" minOccurs="0" />
 <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji\_Typ" minOccurs="0" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
- <xs:complexType name="AdresDoKorespondencji\_Typ">
- <xs:sequence>
 <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
- <xs:complexType name="Podpis\_Typ">
- <xs:sequence>
 <xs:element name="WlascicielPodpisuNazwa" type="t\_String" minOccurs="0" nillable="true" />
 <xs:element name="DataWypelnienia" type="t\_String" minOccurs="0" nillable="true" />
 <xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu\_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
- <xs:simpleType name="WlascicielPodpisu\_Typ">
- <xs:restriction base="xsd:string">
- <xs:enumeration value="P">
- <xs:annotation>
 <xs:documentation>**Podpis podatnika**</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="OR">
- <xs:annotation>
 <xs:documentation>**Podpis osoby reprezentującej podatnika**</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:enumeration>
- <xs:enumeration value="PU">
- <xs:annotation>
 <xs:documentation>**Podpis przedstawiciela ustawowego**</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
- <xs:complexType name="t_InneDane">
- <xs:sequence>
    <xs:any processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="nazwa" type="t_String" use="optional" />
    <xs:anyAttribute processContents="skip" />
    </xs:complexType>
- <xs:complexType name="NieruchomoscOdpady_Typ">
- <xs:sequence>
    <xs:element name="Pojemniki" minOccurs="0"
        type="NieruchomoscOdpadyPojemniki_Typ" />
    <xs:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
- <xs:complexType name="NieruchomoscOdpadyPojemniki_Typ">
- <xs:sequence>
    <xs:element name="Zbiorka"
        type="NieruchomoscOdpadyPojemnikiPojemnikiOdbior_Typ" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
- <xs:complexType name="NieruchomoscOdpadyPojemnikiPojemnikiOdbior_Typ">
- <xs:sequence>
    <xs:element name="WspolnaZbiorka" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZbiorkaInneMiejsca"
        type="NieruchomoscOdpadyPojemnikiZbiorkaInneiejsce_Typ" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
- <xs:complexType name="NieruchomoscOdpadyPojemnikiZbiorkaInneiejsce_Typ">
- <xs:sequence>
- <xs:element name="Pozycje" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
    <xs:element name="ZbiorkaInneMiejsce" type="ZbiorkaInneMiejsce_Typ"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
- <xs:complexType name="ZbiorkaInneMiejsce_Typ">
- <xs:sequence>
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
- <xs:simpleType name="Uwagi_Typ">
    <xs:restriction base="xsd:string" />
    </xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="t_NillableDate">
- <xs:restriction base="xsd:string">

```

```

<xs:pattern value="|((([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])))" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:attributeGroup name="PodpisAttributes">
  <xs:attribute name="id" type="t_Integer" />
</xs:attributeGroup>
- <xs:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">
  <xs:attribute name="format" type="t_String" />
  <xs:attribute name="kodowanie" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
- <xs:simpleType name="Stawka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="t_String">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="t_Date">
  <xs:restriction base="xsd:date" />
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="t_TakNie">
- <xs:restriction base="xsd:string">
  <xs:enumeration value="T" />
  <xs:enumeration value="N" />
  <xs:enumeration value="P" />
  <xs:enumeration value="" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```