

Bytom, 1 marca 2024 r.

Krzysztof Gajowiak
Radny Rady Miejskiej w Bytomiu

Pan
Mariusz Wołosz
Prezydent Bytomia

za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej

W związku ze skargą zgłoszoną 13.02.2024 r. przez [REDAKOWANE]

[REDAKOWANE] dotyczącej nieprawidłowo wykonanej (za płytko) nowej rozdzielczej kanalizacji. Powoduje to brak możliwości podłączenia się do niej niektórych mieszkańców ulicy Pod Brzozami od nr 50 do nr 56. W związku z powyższym posesje te podłączone są do nadal czynnej starej kanalizacji, która jest w bardzo złym stanie technicznym i miała być z tego powodu całkowicie wyłączona z użytku. Kanalizacja ta przechodzi przez całą długość działki państwa Radeckich wraz ze „śmierdzącą zawartością” która nieoczyszczona wchodzi do rzeki Julki.

W 2018 r. z powodu tworzenia się zapadlisk na posesji państwo Radeccy celem tylko bezpieczeństwa wyrazili zgodę założenie w tej starej kanalizacji rękawa termozgrzewalnego (gwarancja 3 lata). Obecnie czują się znów oszukani, ponieważ nie chodziło o ich bezpieczeństwo, a trwający do tej pory przesył. Jest to niezgodne ze standardami Unii Europejskiej, która przeznaczyła fundusze na budowę nowej kanalizacji. Państwo Radeccy od 2008 r. (połaczek inwestycji) żądają odłączenia od starej kanalizacji i przechodzącego przez nią przepływu. Sytuacja ta ma bardzo negatywny wpływ na ich zdrowie, jak również drastycznie obniza wartość ich posesji.

/podpis radnego/