Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

[redacted]

Katowice, 2024-03-29

PREZYDENT MIASTA BYTOMIA

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu GZB7195A z dnia 2023-07-31

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji GZB7195A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich 127, gm. Bytom, pow. Bytom

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) **Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**
   Brak zmian.
2) **Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**
   Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
3) **Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**
   Brak zmian.
4) **Wielkość i rodzaj emisji.**
   Dane przed zmianą:

L.p.	*Nazwa anteny*	*Wysokość [m n.p.t.]*	*Rodzaj emisji*	*Równoważna moc promieniowana izotropowo*	*Azymut*	*Kąt pochylenia*	*Częstotliwość*
1	*11_GHLNT*	*39,6*	*PEM*	*1585 W*	*50°*	*0-10°*	*900 MHz*
2	*11_GHLNT*	*39,6*	*PEM*	*7798 W*	*50°*	*0-10°*	*1800 MHz*

3	11_GHLNT	39,6	PEM	8300 W	50°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	39,6	PEM	2958 W	50°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	39,6	PEM	9662 W	50°	0-10°	2600 MHz
6	21_GHLNT	39	PEM	1585 W	190°	0-10°	900 MHz
7	21_GHLNT	39	PEM	7798 W	190°	0-10°	1800 MHz
8	21_GHLNT	39	PEM	8300 W	190°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	39	PEM	2958 W	190°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	39	PEM	9662 W	190°	0-10°	2600 MHz
11	31_GHLNTV	36,3	PEM	2636 W	300°	0-10°	800 MHz
12	31_GHLNTV	36,3	PEM	1479 W	300°	0-10°	900 MHz
13	31_GHLNTV	36,3	PEM	7278 W	300°	2-12°	1800 MHz
14	31_GHLNTV	36,3	PEM	7746 W	300°	2-12°	2100 MHz
15	32_H	36,6	PEM	9662 W	300°	0-12°	2600 MHz
16	RL1	40	PEM	1514 W	124°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	39,6	PEM	1585 W	50°	0-10°	900 MHz
2	11_GHLNT	39,6	PEM	7798 W	50°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHLNT	39,6	PEM	8300 W	50°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	39,6	PEM	2958 W	50°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	39,6	PEM	9662 W	50°	0-10°	2600 MHz
6	21_GHLNT	39	PEM	1585 W	190°	0-10°	900 MHz
7	21_GHLNT	39	PEM	7798 W	190°	0-10°	1800 MHz
8	21_GHLNT	39	PEM	8300 W	190°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	39	PEM	2958 W	190°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	39	PEM	9662 W	190°	0-10°	2600 MHz
11	31_GHLNTV	36,3	PEM	2636 W	300°	0-10°	800 MHz
12	31_GHLNTV	36,3	PEM	1479 W	300°	0-10°	900 MHz
13	31_GHLNTV	36,3	PEM	7278 W	300°	2-12°	1800 MHz
14	31_GHLNTV	36,3	PEM	7746 W	300°	2-12°	2100 MHz
15	32_H	36,6	PEM	9662 W	300°	0-12°	2600 MHz
16	RL2	39,9	PEM	1514 W	77°		80 GHz
17	RL3	39,9	PEM	1514 W	331°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

–/–

8) **Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.**

Sprawozdanie nr SPRAWOZDANIE NR OS/0305/24 z dnia 2024-03-14, Nr akredytacji PCA – AB 1810.

Koordynator OŚ

[redacted]

kom. -