DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI
W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

CG.ZUZ.4210.742.2024.MS

Gliwice, 6 czerwca 2025 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a) i lit. f) oraz art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 69, art. 400 ust. 1, ust. 6 i ust. 8, art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 403 i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 311) oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 listopada 2024 r. (data wpływu: 02.12.2024 r.), uzupełnionego przy pismach z dnia 16 stycznia 2025 r., 7 lutego 2025 r., 19 maja 2025 r., Gminy Bytom, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie (w tym na likwidację) urządzeń wodnych, tj. na:
a) Likwidację rowów drogowych (Lik_RP_1, Lik_RL_2, Lik_RL_3) wraz z przepustami;
b) Wykonanie rowu drogowego (RP_3) wraz z przepustami;
c) Wykonanie wylotu (Wyl_1) kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu drogowego;
2. Usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych projektowanym wylotem (Wyl_1) do istniejącego rowu drogowego;

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Gombrowicza",

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
orzeka

I. **Gmina Bytom, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2,** w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Gombrowicza", **otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na:**

1. Wykonanie (w tym na likwidację) urządzeń wodnych, tj. na:
a) Likwidację rowów drogowych (Lik_RP_1, Lik_RL_2, Lik_RL_3) wraz z przepustami, zgodnie z poniższymi założeniami;

Lp.	Nazwa rowu	Nr działki	Powiat	Gmina	Obręb	odc.	Punkt	km drogi	Współrzędne geodezyjne	
							Początek		PL-ETRF2000	
							Koniec		X	Y
1.	Lik_RP_1	778/218, 1308/50, 1310/50, 1312/50, 1314/105, 1317/51, 1319/71, 1321/71, 1323/99	Bytom	Bytom	0008 Górniki	1,2	Lik_RP_1.1	69+671	5583878.85	6556412.00
							Lik_RP_1.2	69+865	5584046.38	6556503.68
2.	Lik_RL_2	778/218	Bytom	Bytom	0008 Górniki	3	Lik_RL_2.1	71+320	5585242.48	6557331.95

							Lik_RL_2.2	71+210	5585153.10	6557266.72
3.	Lik_RL_3	778/218	Bytom	Bytom	0008 Górniki		Lik_RL_3.1	71+196	5585142.33	6557258.74
							Lik_RL_3.2	71+172	5585123.67	6557245.00

Lp.	Nazwa rowu	Długość	Spadek	Szer. Dna	Nach. skarp	Odc.	Początek	Rz. Dna	Głębokość
		[m]	[%]	[m]	1:m		Koniec	[m n.p.m.]	[m]
1.	Lik_RP_1	193	3,97	0,4	2	1,2	Lik_RP_1.1	291,84	3,86
							Lik_RP_1.2	299,50	0,50
2.	Lik_RL_2	111	2,20	0,4	2	3	Lik_RL_2.1	313,00	0,92
							Lik_RL_2.2	315,44	0,95
3.	Lik_RL_3	23	0,22	0,4	2		Lik_RL_3.1	316,15	0,77
							Lik_RL_3.2	316,20	0,74

Rowy drogowe zostaną zlikwidowane poprzez zasypanie ich gruntem spełniającym odpowiednie warunki.

Lp.	Nazwa przepustu	Nr działki	Powiat	Gmina	Obręb	Odc.	Punkt	km drogi	Współrzędne geodezyjne	
							Początek		PL-ETRF2000	
							Koniec		X	Y
1.	Lik_PP_1a.2	778/218	Bytom	Bytom	0008 Górniki	1,2	Lik_PP_1a.1	69+585	5583820.72	6556379.41
							Lik_PP_1a.2	69+605	5583803.20	6556369.07
Lik_RP_1										
2.	Lik_PP_1.1	778/218	Bytom	Bytom	0008 Górniki	1,2	Lik_PP_1.1.1	69+691	5583895.76	6556421.37
							Lik_PP_1.1.2	69+700	5583903.27	6556425.42
3.	Lik_PP_1.2	778/218, 1310/50, 1312/50	Bytom	Bytom	0008 Górniki		Lik_PP_1.2.1	69+717	5583918.40	6556434.10
							Lik_PP_1.2.2	69+727	5583927.04	6556438.82
4.	Lik_PP_1.3	1312/50, 1314/105, 1317/51	Bytom	Bytom	0008 Górniki		Lik_PP_1.3.1	69+769	5583964.08	6556459.27
							Lik_PP_1.3.2	69+776	5583970.55	6556462.87
5.	Lik_PP_1.4	1317/51	Bytom	Bytom	0008 Górniki		Lik_PP_1.4.1	69+794	5583986.58	6556471.29
							Lik_PP_1.4.2	69+800	5583991.68	6556473.96
Lik_RL_2.1										
6.	Lik_PL_2.1	778/218	Bytom	Bytom	0008 Górniki	3	Lik_PL_2.1.1	71+288	5585217.16	6557313.29
							Lik_PL_2.1.2	71+283	5585213.02	6557310.34
7.	Lik_PL_2.2	778/218	Bytom	Bytom	0008 Górniki		Lik_PL_2.2.1	71+258	5585192.75	6557295.52
							Lik_PL_2.2.2	71+253	5585188.48	6557292.84
8.	Lik_PL_2.3	778/218	Bytom	Bytom	0008 Górniki		Lik_PL_2.3.1	71+249	5585185.38	6557290.52
							Lik_PL_2.3.2	71+242	5585179.89	6557286.70
Lik_RL_3.1										
9.	Lik_PL_3.1	778/218	Bytom	Bytom	0008 Górniki	3	Lik_PL_3.1.1	71+192	5585139.20	6557256.35
							Lik_PL_3.1.2	71+187	5585135.39	6557253.71

Nr	Nazwa przepustu	Długość	Spadek	Średnica	Odcinek	Początek	Rz. Dna	Zagłębienie
		[m]	[%]	[m]		Koniec	[m n.p.m.]	[m]
1.	Lik_PP_1a.2	20	3,50	0,4	1,2	Lik_PP_1a.1	293,70	0,9
						Lik_PP_1a.2	294,40	1,1
Lik_RP_1.1								
2.	Lik_PP_1.1	8,5	2,59	0,6	1,2	Lik_PP_1.1.1	294,13	1,37
						Lik_PP_1.1.2	294,35	1,25

3.	Lik_PP_1.2	10	1,00	0,4		Lik_PP_1.2.1	295,40	0,7
						Lik_PP_1.2.2	295,50	0,9
4.	Lik_PP_1.3	7,5	4,00	0,4		Lik_PP_1.3.1	297,30	0,5
						Lik_PP_1.3.2	297,60	0,5
5.	Lik_PP_1.4	5,75	3,48	0,3		Lik_PP_1.4.1	298,00	0,4
						Lik_PP_1.4.2	298,20	0,42
Lik_RL_2.1								
6.	Lik_PL_2.1	5	2,00	0,4	3	Lik_PL_2.1.1	314,05	0,75
						Lik_PL_2.1.2	314,15	0,76
7.	Lik_PL_2.2	5	0,40	0,4		Lik_PL_2.2.1	314,74	0,81
						Lik_PL_2.2.2	314,76	0,86
8.	Lik_PL_2.3	7	1,14	0,4		Lik_PL_2.3.1	314,96	0,79
						Lik_PL_2.3.2	315,04	0,85
Lik_RL_3.1								
9.	Lik_PL_3.1	4,6	0,22	0,4	3	Lik_PL_3.1.1	316,16	0,76
						Lik_PL_3.1.2	316,17	0,76

b) Wykonanie rowu drogowego (RP_3) wraz z przepustami, zgodnie z poniższymi założeniami;

Lp.	Nazwa rowu	Nr działki	Powiat	Gmina	Obręb	odcinek	Punkt	km drogi	Współrzędne geodezyjne	
							Początek		PL-ETRF2000	
							Koniec		X	Y
1.	RP_3	778/218, 1306/45, 1308/50, 1310/50, 1312/50, 1314/105, 1317/51, 1319/71, 1321/71, 1730/71, 1323/99, 1494/99, 1491/99	Bytom	Bytom	0008 Górniki	1,2	RP_3.1	69+671	5583878.85	6556412.00
							RP_3.2	69+864	5584047.83	6556504.95

Lp.	Nazwa rowu	Długość	Spadek	Szer. Dna	Nach. skarp	Początek	Rz. Dna	Głębokość
		[m]	[%]	[m]	1:m	Koniec	[m n.p.m.]	[m]
1.	RP_3	193	3,84	0,5	1,5	RP_3.1	291,84	3,26
						RP_3.2	299,26	0,74

Skarpy i dno rowu zostanie obsiane humusem.

Lp.	Nazwa przepustu	Nr działki	Powiat	Gmina	Obręb	Punkt	km drogi	Współrzędne geodezyjne	
						Początek		PL-ETRF2000	
						Koniec		X	Y
1.	PP_1	778/218	Bytom	Bytom	0008 Górniki	PP_1.1	69+589,00	5583806.71	6556371.26
						PP_1.2	69+608,70	5583813.29	6556374.87
2.	PP_2	778/218, 1306/45	Bytom	Bytom	0008 Górniki	PP_2.1	69+638,40	5583849.86	6556395.99
						PP_2.2	69+639,90	5583848.20	6556402.28
3.	PP_3.1	778/218	Bytom	Bytom	0008 Górniki	PP_3.1.1	69+690,10	5583894.94	6556421.11
						PP_3.1.2	69+699,90	5583903.43	6556425.80
4.	PP_3.2	778/218, 1310/50, 1312/50	Bytom	Bytom	0008 Górniki	PP_3.2.1	69+715,80	5583917.32	6556433.68
						PP_3.2.2	69+728,8	5583928.50	6556440.32
5.	PP_3.3	1312/50, 1314/105, 1317/51	Bytom	Bytom	0008 Górniki	PP_3.3.1	69+761,00	5583956.88	6556455.91
						PP_3.3.2	69+784,00	5583977.08	6556466.91
6.	PP_3.4	1317/51, 1319/71	Bytom	Bytom	0008 Górniki	PP_3.4.1	69+791,90	5583984.05	6556470.61

						PP_3.4.2	69+802,90	5583993.69	6556475.91

Lp.	Nazwa przepustu	Długość [m]	Spadek [%]	Średnica [m]	Początek / Koniec	Rz. Dna [m n.p.m.]	Zagłębienie [m]
1.	PP_1	19,74	3,09	0,4	PP_1.1	293,79	0,81
					PP_1.2	294,40	0,6
2.	PP_2	6,5	3,08	0,4	PP_2.1	292,80	1,7
					PP_2.2	293,00	1,7
RP_3							
3.	PP_3.1	9,70	5,77	0,4	PP_3.1.1	293,84	1,66
					PP_3.1.2	294,40	1,2
4.	PP_3.2	13	3,08	0,4	PP_3.2.1	295,28	0,91
					PP_3.2.2	295,68	0,72
5.	PP_3.3	23	2,96	0,4	PP_3.3.1	296,68	0,82
					PP_3.3.2	297,36	1,04
6.	PP_3.4	11	3,18	0,4	PP_3.4.1	297,59	0,87
					PP_343.2	297,94	0,61

c) Wykonanie wylotu (Wyl_1) kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu drogowego, zgodnie z poniższymi założeniami;

Lp.	Nazwa wylotu	Nr działki	Powiat	Gmina	Obręb	odcinek	km drogi	Współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000	
								X	Y
1.	Wyl_1	778/218	Bytom	Bytom	0008 Górniki	3	71+327	5585251.19	6557337.84

Lp.	Nazwa wylotu	Średnica [m]	Rz. Dna [m n.p.m.]	Odbiornik
1.	Wyl_1	0,3	313,20	rów drogowy

Wylot kanalizacji deszczowej zostanie wykonany jako wylot skarpowy, obrukowany kostką granitową.

2. Usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych projektowanym wylotem (Wyl_1), o którym mowa w pkt I.1.c) nn. decyzji, do istniejącego rowu drogowego;

Lp.	Oznaczenie wylotu	Suma powierzchni zlewni rzeczywistej	Suma powierzchni zlewni zredukowanej	Maksymalna ilość wód opadowych i roztopowych	Średnia roczna ilość wód opadowych i roztopowych	Odbiornik
-		$F_{rzecz.}$ [ha]	$F_{zred.}$ [ha]	$Q_{max.}$ [m³/s]	$Q_{r.śr.}$ [m³/rok]	
1.	Wyl_1	0,0915	0,05478	0,006	449,744	rów drogowy

Parametry odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), w zakresie:

- *zawiesina ogólna – 100 mg/l,*
- *węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.*

Celem wykonania urządzeń wodnych (w tym likwidacji) oraz zamierzonego korzystania z wód, w ramach usługi wodnej, jest umożliwienie zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych na potrzeby zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Gombrowicza".

II. Ustalić uprawnionemu wymienionemu w pkt I niniejszej decyzji następujące obowiązki i warunki:

1) Wszelkie prace wykonywać w sposób zapewniający, iż wody powierzchniowe i podziemne nie zostaną zanieczyszczone;
2) Pokryć ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, wynikłe w związku z wykonywanymi robotami;
3) Wykorzystywać urządzenia wodne, zgodnie z ich przeznaczeniem;
4) Likwidacja rowów nie może doprowadzić do trwałej zmiany stosunków wodnych w skali mogącej spowodować szkody dla gruntów sąsiednich;
5) Dokonywać regularnie okresowych przeglądów eksploatacyjnych wykonanych urządzeń wodnych, objętych nn. postępowaniem oraz niezwłocznie dokonywać ich niezbędnych remontów;
6) Utrzymywać drożność rowów przydrożnych, stanowiących odbiorniki dla odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych, poprzez wykoszenie rowów otwartych przynajmniej 1 raz w roku oraz ewentualnie odmulenie w razie potrzeby;
7) W przypadku wycieków znaczących ilości substancji ropopochodnych, w wyniku wypadków i katastrof drogowych wezwać na miejsce zdarzenia służby, wyspecjalizowane w neutralizowaniu powstałych zanieczyszczeń;
8) W przypadku występowania zwiększonych ilości zawiesiny spowodowanej wzmożonym transportem kołowym oraz wzrostem ilości substancji ropopochodnych, spowodowanej częstymi wypadkami i katastrofami drogowymi, rozważyć zainstalowanie dodatkowych urządzeń podczyszczających;
9) Po zakończeniu robót teren należy uporządkować.

III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie dokumentacji – operatu wodnoprawnego, opracowanego na potrzeby zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Gombrowicza", przez inż. Przemysława Misztal oraz inż. Piotra Jurosz, we wrześniu 2024 r., wraz z uzupełnieniami.

IV. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną udziela się na czas określony, tj. **30 lat** od dnia w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (w tym na likwidację), zgodnie z art. 400 ust. 6 w związku art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo wodne.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.

VII. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. W przypadku urządzeń istniejących, nie zgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia uprawomocnienia decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 29 listopada 2024 r. (data wpływu: 02.12.2024 r.), Pełnomocnik Gminy Bytom, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie (w tym na likwidację) urządzeń wodnych, tj. na:

a) Likwidację rowów drogowych (Lik_RP_1, Lik_RL_2, Lik_RL_3, Lik_RL_4) wraz z przepustami;
b) Wykonanie rowu drogowego (RP_3) wraz z przepustami;
c) Wykonanie wylotu (Wyl_1) kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu drogowego;

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Gombrowicza".

Pismami z dnia 19 grudnia 2024 r., 30 stycznia 2025 r., 19 lutego 2025 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach na podstawie 64 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o przedstawienie uzupełnienia.

Wymagane uzupełnienie, uwzględniające rozszerzony zakres postępowania, wpłynęło przy piśmie z dnia 16 stycznia 2025 r., 7 lutego 2025 r. Pozostałe uzupełnienia uzyskano drogą elektroniczną.

Pismem z dnia 17 marca 2025 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy - Prawo wodne, podano informację o wszczęciu postępowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach oraz na stronie BIP. Pozostałe strony postępowania zostały zawiadomione według obwieszczenia w sposób określony w art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo wodne, tj. poprzez podanie do publicznego ogłoszenia zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Ponadto, zgodnie art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 14 dni od dnia odebrania zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Strony nie skorzystały z powyższego uprawnienia.

Jednocześnie pismem z dnia 17 marca 2025 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 50 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień.

Wymagane wyjaśnienia wpłynęły do tutejszego organu w dniu 3 kwietnia 2025 r. oraz 20 maja 2025 r. oraz uzyskano dodatkowe wyjaśnienia drogą elektroniczną.

Ponadto pismem z dnia 17 marca 2025 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie na podstawie art. 66 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) zawiadomił Pełnomocnika Wnioskodawcy, że zakres wniosku złożony do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach przy piśmie z dnia 29 listopada 2024 r. (data wpływu: 2 grudnia 2024 r.), uzupełnionym przy piśmie z dnia 16 stycznia 2025 r., 7 lutego 2025 r., w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj. rowu drogowego (Lik_RL_4) wraz z przepustem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Gombrowicza", nie został złożony we właściwym organie. W tym celu wskazano na konieczność wniesienia odrębnego podania do właściwego organu, tj. Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy - Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały, natomiast zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Do ww. wniosku, uzupełnionego w toku postępowania, dołączono wymagane dokumenty.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 311). W związku z treścią art. 11 d ust. 4 ww. ustawy przy rozpatrywaniu przedmiotowego przedsięwzięcia nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo wodne.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.), pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych, którymi zgodnie z art. 16 pkt 65 są urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym także kanały i rowy (lit. a) oraz wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych (lit. f).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń (...).

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne, które obejmują m.in. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Zgodnie z art. 16 pkt 69 ww. ustawy, wody opadowe lub roztopowe – to wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 Prawa wodnego, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem wykonania urządzeń wodnych (w tym likwidacji) oraz zamierzonego korzystania z wód, w ramach usługi wodnej, jest umożliwienie zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych na potrzeby zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Gombrowicza".

Zakres korzystania z wód będzie obejmował odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, o parametrach nieprzekraczających dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), w zakresie:

- *zawiesiny ogólne – 100 mg/l;*
- *węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.*

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha,

2) obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha

– mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia, wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania.

Z przedłożonej dokumentacji, uwzględniającej charakterystykę odwadnianego terenu, w tym prognozowane natężenie ruchu samochodowego, wynika że odprowadzane wody opadowe lub roztopowe z drogi krajowej - ulicy Żołnierskiej w Bytomiu, nie wymagają zastosowania dodatkowych urządzeń podczyszczających.

Z przedstawionego sposobu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych wynika, że:

- Wody opadowe lub roztopowe nie są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej;
- Brak urządzeń do retencjonowania wód z terenów uszczelnionych.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz.451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023 poz. 335), przedmiotowy obszar leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni:

- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP – RW60000611649 o nazwie „Bytomka", dla której aktualny ogólny stan JCWP zdefiniowano jako zły, stan/potencjał ekologiczny określony został jako zły, stan chemiczny poniżej dobrego, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona, cele środowiskowe zostały określone jako:
  - umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot amonowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: zgodnie z zasadą braku dalszego pogorszenia), IO, MMI]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości);
  - stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [ołów(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry;
- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP – RW600006116673 o nazwie „Drama od źródeł do zb. Dzierżno Małe", aktualny ogólny stan JCWP zdefiniowano jako zły, stan chemiczny jako dobry, umiarkowany potencjał ekologiczny, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako zagrożona; cele środowiskowe zostały określone jako: umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot azotanowy, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, IO]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości), dobry stan chemiczny;
- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000128, dla której ustalono stan ilościowy jako dobry, stan chemiczny jako dobry, stan JCWPd dobry; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako zagrożona ilościowo i chemiczne; cele środowiskowe zostały określone jako: dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy.
- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000129, której stan i stan ilościowy ustalono jako słaby, stan chemiczny jak dobry; osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone ilościowo i chemiczne; celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny, brak pogorszenia aktualnego stanu ilościowego (słaby stan ilościowy w zakresie bilansu wodnego).

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz.U. 2022 r. poz. 2714) wynika, że lokalizacja zamierzenia znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Z analizy ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz.U. 2021 poz. 1615) wynika, że zamierzenie, nie narusza założeń planu.

Wnioskowane zamierzenie nie będzie miało wpływu na realizację krajowego programu ochrony wód morskich.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych stanowi narzędzie mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Rady 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w związku z czym odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowów, niestanowiących ścieków komunalnych, nie będzie miało wpływu na powyższe ustalenia.

Przedmiotowe działanie realizowane będzie w części w obrębie obszarowych form ochrony przyrody, tj. Obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (PLH240003). Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na powyższy obszar, w tym wykonania robót mogących zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych i powierzchniowych, natomiast znajduje się w obszarze występowania wód podziemnych zbiornika GZWP nr 330 – Zbiornik Gliwice.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, że nie narusza ono ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych (art. 396 ust. 1 ustawy - Prawo wodne).

W toku postępowania organ stwierdził, iż zakres objęty wnioskiem nie narusza ustaleń dokumentów określonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-6 ani wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo wodnego, tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (w tym likwidację), zgodnie z art. 400 ust. 6 w związku art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo wodne. Jednocześnie organ informuje, iż zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli: inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, (...) nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, organ ustalił w pkt IV. decyzji czas obowiązywania pozwolenia na usługę wodną, zgodnie z wnioskiem.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ww. ustawy informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie V. i VI. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy - Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia - informacja ta została zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy – Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy, ponosi się opłatę. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego stawka opłaty wynosi 286,00 zł, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r. (M.P. 2023 poz. 693). W związku z powyższym, Wnioskodawca w dniu 20 stycznia 2025 r. oraz 25 lutego 2025 r., uiścił opłatę w łącznej wysokości 1144,00 zł (tysiąc sto czterdzieści cztery złote i 00/100) na rachunek bankowy Wód Polskich (potwierdzenie w aktach).

Wobec powyższego na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§ 1). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (§ 2).

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Gliwicach

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE * 99 *

DYREKTOR
Marcin Nowak

Otrzymują:

1. Gmina Bytom, działająca przez Pełnomocnika – Panią Agnieszka Winkler,
   na adres:
   Pani Agnieszka Winkler
   GRAMAR Sp. z o.o.
   42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 22
2. Pozostałe strony postępowania w sposób określony w art. 401 ust. 3 i ust. 4 Prawa wodnego.
3. Dział ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. Dział ZZI w/m.

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl
www.gov.pl/wody-polskie-gliwice