

Ruda Śląska, dnia 24.07.2025 r.

KOS.6220.1.37.2024

DECYZJA Nr 4/2025

Na podstawie art. 104 § 1, art. 104 § 2, art. 107 § 1, art. 107 § 2 i art. 107 § 3, art. 108 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2024.572 ze zm.), art. 71 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 ust. 1, art. 84 ust. 1a, art. 84 ust. 2, art. 85 ust. 1 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2024.1112 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.) w związku z art. 39 ust. 2, art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024.1465 ze zm.) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0052.2.2022 z dnia 03.01.2022 r., w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak SKO.OSW/41.9/796/2024/19945/RN z dnia 27.12.2024 r. w przedmiocie wyznaczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.11.2024 r. Koksowni Bytom Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 61 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom, przekazanego pismem znak ASE.6200.27.2024 z dnia 08.01.2025 r. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki Wydziału Inżynierii Środowiska działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Bytom, uzupełnionego pismem z dnia 14.02.2025 r. oraz po uzyskaniu stosownych opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu

o r z e k a m

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom
- II. Określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 1. Nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu inwestycji (na etapie budowy oraz eksploatacji) substancjami chemicznymi mogącymi przenikać do wód powierzchniowych oraz do ziemi (wód podziemnych), miejsca przeznaczone do składowania substancji mogących stanowić zagrożenie dla wód powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi.
 2. Płyta fundamentowa, na której zostaną posadowione planowane obiekty, powinna być szczelna i zabezpieczona hydroizolacją.
 3. Planowane do posadowienia obiekty powinny posiadać szczelne posadzki zabezpieczające przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Inwestor powinien dokonywać regularnych kontroli szczelności, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie usuwać.

4. Ścieki przemysłowe oraz wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać kanalizacją deszczowo-przemysłową do osadnika koksu, a następnie wykorzystywać po oczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni ścieków do uzupełnienia strat wody w cyrkulującym obiegu mokrego schładzania koksu.
5. Ścieki socjalno-bytowe kierować do miejskiej sieci kanalizacyjnej operatora zewnętrznego na podstawie zawartych umów.
6. Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed dostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.
7. W sytuacjach awaryjnych należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu i wód powierzchniowych oraz podziemnych (np. poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów).

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

IV. Postanawiam decyzji nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 13.11.2024 r. Koksownia Bytom Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 61 zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom.

Prezydent Miasta Bytom nadał sprawie znak: ASE.6220.27.2024.

Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak SKO.OSW/41.9/796/2024/19945/RN z dnia 27.12.2024 r. Prezydent Miasta Ruda Śląska został wyznaczony do załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom.

Pismem znak ASE.6200.27.2024 z dnia 08.01.2025 r. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Bytom działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Bytom przekazał dokumentację w przedmiotowej sprawie.

Prezydent Miasta Ruda Śląska nadał sprawie znak KOS.6220.1.37.2024.

Pismem z dnia 21.01.2025 r. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - zwanej dalej KPA, w związku z art. 71 ust. 2 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2024.1112 ze zm.) - zwanej dalej ustawą OOO, wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia ww. wniosku o przedłożenie analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, 834 i 859), zgodnie z którą przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz inni przedsiębiorcy, planujący budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, sporządzają analizę kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji tej jednostki lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej, mającą na celu określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz optymalnych rozwiązań umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia, zwaną „analizą kosztów i korzyści”.

Wnioskodawca pismem z dnia 14.02.2025 r. przedłożył „Analizę ekonomiczną kosztów i korzyści przedsięwzięcia sporządzoną dnia 12.02.2025 r.”.

Wniosek spełnił wymagania art. 74 ust. 1 ustawy OOO.

Przedmiotem postępowania jest przedsięwzięcie polegające na modernizacji istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom. Planowana pochodnia technologiczna zasilana będzie gazem koksowniczym pochodzącym z Koksowni Bytom, tak jak

dotychczas zasilana jest istniejąca pochodnia. Opis przedsięwzięcia zawarty został w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik będący integralną częścią niniejszej decyzji.

Planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie obowiązującego w dniu składania wniosku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 16 - przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 (koksownie inne niż instalacje do odgazowania węgla wymienione w pkt 23, tj. rafinerie ropy naftowej, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów z ropy naftowej, oraz instalacje do zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla lub łupku bitumicznego, w ilości nie mniejszej niż 500 t na dobę) i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1.

Jest to przedsięwzięcie, dla którego zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy OOS wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji administracyjnych enumeratywnie wymienionych w treści art. 72 ust. 1 pkt 1-29 oraz art. 72 ust. 1a i 1b ustawy OOS, przy czym wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadkach wymienionych w ust. 2 i ust. 2a ww. artykułu. W myśl art. 72 ust. 3 ustawy OOS, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 oraz do zgłoszeń, o których mowa w ust. 1a.

W myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOS organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W niniejszym postępowaniu, organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Prezydent Miasta Bytom. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach postanowieniem znak SKO.OSW/41.9/796/2024/19945/RN z dnia 27.12.2024 r. wyznaczyło Prezydenta Miasta Ruda Śląska do załatwienia niniejszej sprawy.

Organ ustalając strony w toczącym się postępowaniu, zbadał przestanki wynikające z zapisów art. 74 ust. 3a ustawy OOS oraz art. 28 Kpa. Stronami postępowania o wydanie niniejszej decyzji jest wnioskodawca i podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości w granicach terenu objętego wnioskiem oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Ustalono, że liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10.

W myśl art. 73 ust. 1 ustawy OOS, w trybie art. 61 § 4 Kpa Prezydent Miasta Ruda Śląska wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 24.02.2025 r. wnioskodawca został powiadomiony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom.

W związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOS, w niniejszym postępowaniu zastosowano przepis art. 49 Kpa i o wszczęciu postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie zawiadomiono pozostałe strony postępowania przez obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24.02.2024 r. Obwieszczenie zostało zamieszczone na okres 14 dni, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bytom oraz w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie Prezydenta Miasta Bytom.

Ponadto pismem z dnia 24.02.2025 r. wystąpiono do Prezydenta Miasta Bytom o udostępnienie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku celem przedłożenia organom opiniującym oraz o opinię czy lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bytom, i tym samym jest dopuszczalna na omawianym terenie. Ponadto zwrócono się o przedłożenie oświadczenia wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. O powyższym

organ poinformował strony w ww. obwieszczeniu.

Pismem znak AAP.6727.115.2025 z dnia 12.03.2025 r. Kierownik Referatu Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu poinformował, że teren przedsięwzięcia ujęty jest w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu przyjętego uchwałą X/119/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25.02.2013 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 228 z dnia 12.03.2013 r. oraz przekazał wypisy i wyrysy z ww. planu.

W oparciu o art. 80 ust. 2 ustawy OOŚ organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Organ przeanalizował zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bobrka w Bytomiu przyjętego uchwałą X/119/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25.02.2013 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 228 z dnia 12.03.2013 r. zgodnie z którymi działka nr 2476/97 oraz południowo-zachodni fragment dz. nr 2756/97 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 01PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, natomiast działki nr: 2501/97, 1707/97, 2498/97 oraz większa część dz. nr 2756/97 położone są na terenie o symbolu 02PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej uznając, że planowana inwestycja jest zgodna z jego ustaleniami.

W oświadczeniu znak ASE.6220.27.2024 r. z dnia 25.03.2025 r. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Bytom poinformował, że inwestor - Koksownia Bytom Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 61, nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 24 m ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Organ prowadzący postępowanie, w myśl art. 64 ust. 1 pkt 1-4 ustawy OOŚ, pismami z dnia 31.03.2025 r. wystąpił do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska obwieszczeniem z dnia 02.04.2025 r. poinformował strony postępowania o wystąpieniu o opinie do ww. organów w przedmiotowej sprawie. Obwieszczenie zostało zamieszczone na okres 14 dni, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bytom oraz w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie Prezydenta Miasta Bytom.

Pismem znak OE-WS-OS.KW-43/25 z dnia 07.04.2025 r. Koordynator Zespołu ds. ocen i opinii środowiskowych Referatu ds. decyzji środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego działając z upoważnienia Marszałka Województwa Śląskiego stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagana opinia Marszałka Województwa Śląskiego, jako organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy OOŚ.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu w opinii z dnia 14.04.2025 r. znak NS-NZ.9027.163.2025 zajął stanowisko o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Modernizacja istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom”.

Pismem znak CG.ZZŚ.0155.12.2025.TM z dnia 16.04.2025 r. Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przekazał zgodnie z właściwością pismo Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31.03.2025 r. Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Postanowieniem znak WOOŚ.4220.154.2025.JB z dnia 17.04.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom.

Pismem znak C.RZŚ.4901.20.2025.KWK.2 z dnia 16.05.2025 r. p.o. Z-cy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał do przedłożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 26.05.2025 r. Organ wystąpił do wnioskodawcy o złożenie stosownych uzupełnień/wyjaśnień do wniosku.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska obwieszczeniem z dnia 26.05.2025 r. poinformował strony postępowania o wezwaniu wnioskodawcy do złożenia uzupełnień/wyjaśnień do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Obwieszczenie zostało zamieszczone na okres 14 dni, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bytom oraz w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie Prezydenta Miasta Bytom.

Pismem z dnia 27.05.2025 r. wnioskodawca przekazał stosowne uzupełnienia/wyjaśnienia w sprawie.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska pismami z dnia 30.05.2025 r. przesał do organów opiniujących, tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przedłożone przez wnioskodawcę uzupełnienia z dnia 27.05.2025 r. dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom sporządzone na wezwanie znak C.RZŚ.4901.20.2025.KWK.2 z dnia 16.05.2025 r. p.o. Z-cy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponadto wniósł o informację do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach czy przedstawione uzupełnienia pozostają bez wpływu na wydane postanowienie znak WOOŚ.4220.154.2025.JB z dnia 17.04.2025 r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu czy przedstawione uzupełnienia pozostają bez wpływu na wydaną opinię sanitarną z dnia 14.04.2025 r. znak NS-NZ.9027.163.2025.

Obwieszczeniem z dnia 02.06.2025 r. Prezydent Miasta Ruda Śląska poinformował strony postępowania o czynnościach organu. Obwieszczenie zostało zamieszczone na okres 14 dni, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bytom oraz w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie Prezydenta Miasta Bytom.

Pismem znak WOOŚ.4220.154.2025.JB.2 z dnia 03.06.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach poinformował, że przedłożona dokumentacja będąca odpowiedzią na wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie wpłynęła na zmianę opinii znak WOOŚ.4220.154.2025.JB z dnia 17.04.2025 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Pismem znak NS-NZ.9027.163.2025 z dnia 09.06.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu, po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, podtrzymał stanowisko zawarte w opinii znak NS-NZ.9027.163.2025 z dnia 14.04.2025 r.

W opinii znak C.RZŚ.4901.20.2025.KWK.3 z dnia 16.06.2025 r. p.o. Z-cy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zajął stanowisko, że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy OOŚ określił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, które zostały uwzględnione punkcie II niniejszej decyzji.

Na podstawie baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliższym położonym obszarem Natura 2000 są Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 w odległości ok. 4,5 km. Obszar Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 obejmuje system podziemnych wyrobisk, chodników i sztolni, które stanowią zimowisko nietoperzy. Na tym terenie występują siedliska wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dwa gatunki nietoperzy - nocek duży (*Myotis myotis*) (1324) i nocek Bechsteina (*Myotis Bechsteinii*) (1323) wymienione w Załączniku II te

Dyrektywy. Ponadto stwierdzono tu hibernacje siedmiu gatunków nietoperzy niewymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, ale chronionych na mocy prawa krajowego. Ostoja ta jest zasiedlana przez nietoperze również w okresie letnim. Przedmiotami ochrony obszaru są ww. dwa gatunki nietoperzy oraz siedliska przyrodnicze: murawy galmanowe (*Violetalia calaminariae*) (6130), żyzne buczyny (*Dentario glandulosae*-Fagenion, *Galio odorati*-Fagenion) (9130), ciepłolubne buczyny storczykowe (*Cephalanthero*-Fagenion) (9150). Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2008/25/WE z dnia 13 listopada 2007 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (PLH240003) (Dz. U. z 2022 r., poz. 910).

Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003, zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003. Kolejną zmianę ww. zarządzenia reguluje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 lipca 2023 r., zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 (<https://www.gov.pl/web/rdoskatowice/podziemia-tarnogorsko-bytomskie-plh240003>).

Analizując planowane przedsięwzięcie pod kątem wpływu na ww. obszar stwierdzono, że nie będzie ono źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych w obszarze Natura 2000.

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy Państwa (ponad 60 km w linii prostej) oraz lokalny zasięg oddziaływania, nie będą występowały oddziaływania transgraniczne. Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ani w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów:

- wodno-błotnych chronionych postanowieniami Konwencji Ramsarskiej,
- o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek,
- wybrzeży, górskich lub leśnych,
- objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujść wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
- wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk, oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałych formy ochrony przyrody,
- o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- przylegających do jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Zgodnie z opinią znak C.RZŚ.4901.20.2025.KWK.3 z dnia 16.06.2025 r. p.o. Z-cy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Bytomka o kodzie RW60000611649. Jest to silnie zmieniona część wód, dla której wyznaczono cel środowiskowy: umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot amonowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: zgodnie z zasadą braku dalszego pogorszenia), IO, MMI]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [otów(W)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała zły potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej dobrego. Nie jest to JCWP przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jak również nie jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Niemniej jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych z powodu występujących w zlewni przedmiotowej JCWP presji: troficznych (źródła przemysłowe, bytowe i komunalne), zasilających (ścieki przemysłowe i komunalne), hydromorfologicznych (prostowanie koryta rzek, występujące budowle piętrzące, regulacyjne, obiekty mostowe, a także górnictwo) oraz chemicznych (rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski, a także odcieki ze składowisk). Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacenie

wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następuje niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW. Wskaźniki, w zakresie których przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego to: azot ogólny, fosfor ogólny, OWO, BZT5. Ponadto przedmiotowe JCWP jest objęta odstępstwem z art. 4 ust 5 RDW. Wskaźniki, w przypadku których ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy to: azot amonowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, IO, MMI, ołów (występowanie w wodzie).

Inwestycja znajduje się również na terenie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000129, dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry stan chemiczny i brak pogorszenia aktualnego stanu ilościowego. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała dobry stan chemiczny i słaby stan ilościowy w zakresie bilansu wodnego. Test to JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w zakresie bilansu wodnego. Jest to JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, która jest ilościowo i chemicznie zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych z powodu poboru odwodnieniowego górnictwa powodującego znaczne przekroczenie zasobów dostępnych oraz z ujęć komunalnych, a także występującej presji obszarowej związanej z rolnictwem i gospodarką komunalną.

W ramach dodatkowych informacji p.o. Z-cy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wskazał, iż planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych bądź na planowanym obszarze ochronnym GZWP, a także poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ustalono, iż dla przedmiotowego terenu nie zostały wyznaczone mapy zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 wstawy Prawo wodne.

W wyniku analizy dokumentów p.o. Z-cy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uznał, że planowane przedsięwzięcia prawdopodobnie nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. Niemniej zamierzoną działalność należy prowadzić w sposób bezpieczny dla środowiska wodnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach po przeanalizowaniu rodzaju, cech, skali i charakteru inwestycji oraz biorąc pod uwagę, że w ramach przedsięwzięcia istniejąca odpustnica gazu zostanie zastąpiona nową pochodnią technologiczną, zlokalizowaną w tym samym miejscu, do której będzie doprowadzony ten sam strumień gazu koksowniczego wyraził opinię WOOŚ.4220.154.2025.JB z dnia 17.04.2025 r., że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po analizie dokumentów zebranych w przedmiotowej sprawie pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ustalono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy OOS.

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy OOS, stwierdzając brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, kierował się kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy OOS opisanymi powyżej.

W myśl art. 84 ust. 1 ustawy OOS, w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy OOS, w decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek wykonania działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b. Wobec powyższego, ze względu na stanowisko p.o. Z-cy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz w celu ograniczenia oddziaływania inwestycji na środowisko, organ wskazał w orzeczeniu niniejszej decyzji warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy OOS.

Po zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 10 Kpa Organ prowadzący postępowanie poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów w terminie 14 dni.

W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie zapoznała się z dokumentacją sprawy ani nie wypowiedziała się co do zebranych materiałów.

Pismami z dnia 16.07.2025 r. i z dnia 17.07.2025 r. wnioskodawca zwrócił się o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności z uwagi na interes społeczny oraz wyjątkowo ważny interes strony.

Wnioskodawca podniósł, że ważny interes strony związany jest z koniecznością wpisania się przez realizację przedsięwzięcia w harmonogram prac sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Bytomiu, gdzie obecny stan zaawansowania prac związanych z zapewnieniem przyłączenia, umożliwi realizację inwestycji w okresie letnim, tj. w okresie, w którym możliwe jest włączenie do sieci ciepłowniczej. Brak zapewnienia terminowej realizacji inwestycji uniemożliwi włączenie w terminie późniejszym i spowoduje konieczność oczekiwania na włączenie do kolejnego okresu letniego (w okresie grzewczym będzie to technologicznie niemożliwe). Ta dokuczliwość, zdaniem wnioskodawcy, spowoduje utracone korzyści wynoszące szacunkowo ok 25 mln zł rocznie, czyli 2,083 mln zł miesięcznie (wartość utraconej możliwości realizacji dostaw do PEC w Bytomiu). Wnioskodawca podniósł również, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nie spowoduje wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia społecznego, czy też środowiskowego, ponieważ realizowana inwestycja ma właśnie na celu po pierwsze zapewnienie zmniejszenia kosztów dostaw ciepła dla mieszkańców Bytomia, a po drugie wykorzystanie ciepła odpadowego. Wnioskodawca podjął zobowiązania, że od 15.10.2025 r. będzie dostarczał ciepło do bytomskiego systemu ciepłowniczego. Uzyskanie rygoru natychmiastowej wykonalności pozwoli podjąć wnioskodawcy szybsze działania w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę, rozpoczęcia budowy oraz uruchomienia inwestycji. To z kolei przyczyni się do zniwelowania ryzyka nałożenia na wnioskodawcę kar umownych wynikających z potencjalnego nie wywiązania się z przyjętych na siebie zobowiązań i pozwoli uniknąć odpowiedzialności kontraktowej.

Wnioskodawca zwrócił również uwagę, że ciepło odpadowe objęte jest publicznoprawnym obowiązkiem jego zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne w granicach określonych przez art. 116 Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Planowana inwestycja będzie skutkować poprawą efektywności cieplnej bytomskiego systemu ciepłowniczego, na rzecz którego instalacja będzie wytwarzać energię ciepłą, a jej planowany termin uruchomienia to 15.10.2025 r. Wytwarzane ciepło na planowanej instalacji stanowi ciepło odpadowe, a zatem będzie źródłem wytwarzania odnawialnej energii cieplnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 3 pkt. 20i Prawa Energetycznego. Wytwarzane przez Koksownię Bytom Sp. z o.o. ciepło a dostarczane do Przedsiębiorstwa Energetycznego jest zaliczane do udziału wymaganego dla zakwalifikowania tego systemu ciepłowniczego tego przedsiębiorstwa, jako efektywnego systemu ciepłowniczego tak na gruncie obecnego brzmienia art. 7b ust. 4 Prawa energetycznego, jak i na gruncie art. 26 dyrektywy EED 2023. Ponadto obecnie bytomski system ciepłowniczy zasilany jest tylko i wyłącznie z jednego źródła ciepła. Uruchomienie instalacji będzie stanowiło źródło dywersyfikacji produkcji i dostaw energii cieplnej dla obszaru objętego systemem, co zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła. Inwestycja powinna przełożyć się na niższe ceny ciepła dla bytomian.

Wobec powyższego mając na względzie przesłanki, o których mowa w art. 108 § 1 Kpa Organ przychylił się do wniosku strony i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 21 ustawy OÖŚ, dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku, tj.: o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz w bazie danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych OÖŚ) prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Wypełniając dyspozycję art. 85 ust. 3 ustawy OÖŚ podana do publicznej wiadomości zostanie informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy poprzez zamieszczenie stosownego

obwieszczenia, które zostanie zamieszczone na okres 14 dni, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bytom, w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie Prezydenta Miasta Bytom oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

W Biuletynie Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bytom na okres 14 dni zostanie udostępniona także treść niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy OOS charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z wypełnieniem przez Inwestora wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uzyskaniu stosownych opinii oraz po szczegółowym przeanalizowaniu specyfiki planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Z up. Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej

Eugeniusz Malinowski

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i art. 127 § 2, art. 129 § 1 i art. 129 § 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 Kpa).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa).

Decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy OOS.

Otrzymują:

1. Koksownia Bytom Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 61
41-905 Bytom
2. W przedmiotowej sprawie ustalono powyżej 10 stron postępowania, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2024.1112 ze zm.), stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2024.572 ze zm.) i informację o prowadzonym postępowaniu - na okres 14 dni - zamieszcza się, poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bytom oraz w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie Prezydenta Miasta Bytom.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
pl. Grunwaldzki 8-10, 40 - 127 Katowice
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu
ul. Moniuszki 25, 41-902 Bytom

3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
4. Prezydent Miasta Bytom (art. 86a ustawy OOŚ)
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
5. Marszałek Województwa Śląskiego (art. 86a ustawy OOŚ)
ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice
6. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej aa.

Opracował: Sławomir Żurawski tel. (32) 244 90 64 lub (32) 244 90 00 - 10 w. 3101