



Zabrze, 26 maja 2025 r.

WE.6251.2.2024

l.dz.3/2025

603848.1984581.1932325

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 75, art. 77 oraz art. 123 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) – dalej ustawa k.p.a.

Prezydent Miasta Zabrze postanawia

dopuszczyć we wszczętym na podstawie art. 115a ust. 1 i ust. 3, art.378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) – Prawo Ochrony Środowiska - dalej ustawa POŚ, postępowaniu w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu, **dowód w postaci:**

- **pisma Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 16 maja 2025 r. znak CLB.071.7.2025, dotyczącego interpretacji wyników pomiaru poziomu emisji hałasu do środowiska w kontekście zastosowania przepisów art. 115a ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.**

Uzasadnienie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzją SKO.OS/41.9/793/2024/18344/AK z 29 listopada 2024 r., uchyliło decyzję Prezydenta Miasta Zabrze Nr E/43-2024 z 02 października 2024 r. umarżającą jako bezprzedmiotowe, postępowanie administracyjne wobec Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Wyzwolenia 85 w Bytomiu, w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Zabrze ponownie przeanalizował akta sprawy i zwrócił się do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z zapytaniem w sprawie klasyfikacji charakteru dźwięku dzwonów kościelnych, w kontekście zastosowania prawidłowej metodyki pomiarowej, pismo z dnia 16 grudnia 2024 r. oraz pismo z dnia 08 kwietnia 2025 r.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 16 maja 2025 r., znak CLB.071.7.2025, przedstawił następujące stanowisko: „Należy stwierdzić, że w pomiarach wykonanych w 2023 roku przez laboratorium Silesia użyta została błędna metodyka pomiarowa. Pomiar hałasu pochodzącego od dzwonów kościelnych powinny być wykonane zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. z 2023r., poz.1706). Zastosowanie załącznika nr 7 do ww. rozporządzenia skutkuje brakiem doliczenia poprawki na hałas impulsowy. W związku



Sprawę prowadzi: Mariola Linek (Główny Specjalista ds. ochrony powietrza i powierzchni ziemi), tel.32 37 33 531

Urząd Miejski, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miastozabrze.pl

z powyższym pomiary zostały wykonane niezgodnie z metodyką referencyjną określoną w obowiązujących przepisach.”

Zgodnie z art. 75 § 1 ustawy k.p.a. jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy - 77 § 1 ustawy k.p.a.

Zgodnie z art. 77 § 4 ustawy k.p.a., fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu. Fakty znane organowi z urzędu należy zakomunikować stronie.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie - art. 141 § 1 ustawy k.p.a. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, zgodnie z art. 142 ustawy k.p.a., strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Podpisano elektronicznie.

Agnieszka Duda

Naczelnik Wydziału

26 maja 2025 r.

OTRZYMUJE ZA ZWROTNYM POTWIERDZENIEM ODBIORU:

ks. Tomasz Sułkowski - Proboszcz Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu, ul. Wyzwolenia 85, 41-907 Bytom.

- Strony postępowania – zostają powiadomione na podstawie art. 49a ustawy k.p.a. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na:
 - tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrze, przy ul. Wolności 286,
 - stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrze (bip.miastozabrze.pl)
 - tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
 - stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu

DO WIADOMOŚCI:

Wydział Ekologii UM w Zabrze – a/a

