



## PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Gliwice, 12.05.2025 r.

UM.522761.2025/AS



Znak sprawy: SR.6251.6.2024

### DECYZJA Nr ŚR-288/2025

Na podstawie art. 115a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zmianami) oraz art. 104 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 10.01.2024 r. SKO-OŚW-41.9/790/2023/25502/RN wyłączającym Prezydenta Miasta Bytomia i wyznaczającym Prezydenta Miasta Gliwice do prowadzenia wszczętego z urzędu przez Prezydenta Miasta Bytomia w dniu 07.12.2023 r. (sprawa nr ASE.6251.2.2023), postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Bytomiu przy ul. Kasztanowej 3,

#### orzekam

określić dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Bytomiu przy ul. Kasztanowej 3, poza jej terenem – na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej sąsiadujących z terenem Parafii, dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A w wysokości:

$L_{AeqD} = 55 \text{ dB}$  – dla pory dnia.

$L_{AeqN} = 45 \text{ dB}$  – dla pory nocy.

#### UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Bytomia, jako organ właściwy zgodnie z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wszczął z urzędu, w trybie art. 115a ust. 1 ww. ustawy, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska przez dzwony kościelne Parafii Bożego Ciała przy ul. Kasztanowej 3, 41-902 Bytom. O wszczęciu postępowania zawiadomił strony postępowania - Zawiadomienie z dnia 07.12.2023 r. (sprawa nr ASE.6251.2.2023).

Prezydent Miasta Bytomia wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z wnioskiem o wyłączenie Prezydenta Miasta Bytomia i o wyznaczenie innego organu do przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Bytomiu przy ul. Kasztanowej 3.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, postanowieniem z dnia 10.01.2024 r., znak: SKO-OŚW-41.9/790/2023/25502/RN, wyznaczyło Prezydenta Miasta Gliwice do wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Bytomiu przy ul. Kasztanowej 3.

Prezydent Miasta Bytomia, powołując się na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 10.01.2024 r., znak: SKO-OŚW-41.9/790/2023/25502/RN przy piśmie z dnia 06.02.2024 r. przekazał do Prezydenta



Miasta Gliwice akta sprawy wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Bytomiu przy ul. Kasztanowej 3.

Z aktami sprawy wpłynęło m.in.:

- Sprawozdanie z badań hałasu emitowanego do środowiska nr TLS-787/89/2023 „Pomiar hałasu emitowanego do środowiska przez kościół Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Ciała ul. Kasztanowa 3, 41-902 Bytom” z dnia 18.09.2023 r., opracowane na zlecenie Prezydenta Miasta Bytomia, przez Silesia Lab sp. z o.o. Laboratorium Badań środowiska, ul. Sokolska 80/202, 40-087 Katowice – dalej Sprawozdanie,
- Zawiadomienie z dnia 07.12.2023 r. (sprawa nr ASE.6251.2.2023) Prezydenta Miasta Bytomia o wszczęciu z urzędu w trybie art. 115a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska przez dzwony kościelne Parafii Bożego Ciała przy ul. Kasztanowej 3, 41-902 Bytom,
- Uchwała nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 10 poz. 146 z 25 stycznia 2010r.),
- Informacja opisowo-graficzna z mapy ewidencyjnej i rejestru gruntów dla działki nr 1744/16, 2976/15, 5723/39, obręb Miechowice,
- Mapa sytuacyjna i mapa sytuacyjna z naniesionymi symbolami planu miejscowego przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r.

Prezydent Miasta Gliwice w decyzji nr ŚR-331/2024 z dnia 24.06.2024 r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Bytomiu przy ul. Kasztanowej 3, poza jej terenem – na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej sąsiadujących z terenem Parafii, określił dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, w związku z odwołaniem od ww. decyzji, wniesionym w piśmie z dnia 15.07.2024 r., podpisanym przez Ks. Henryka Oleś - proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Ciała ul. Kasztanowa 3 w Bytomiu, decyzją SKO.OS.41.9/570/2024/13954/KS z dnia 06.09.2024 r., orzekło uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

W ponownie rozpatrywanej sprawie Prezydent Miasta Gliwice wskazuje, że podstawą wszczęcia przez Prezydenta Miasta Bytomia postępowania w przedmiotowej sprawie jest art. 115a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 115a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska „W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, lub pomiarów podmiotu obowiązane do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu;”. Na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wskazują wyniki pomiarów hałasu w środowisku przedstawione w Sprawozdaniu z badań hałasu emitowanego do środowiska nr TLS-787/89/2023. Pomiary te przeprowadzono w dniu 12.09.2023r. Pomiary wykonało Silesia Lab sp. z o.o. Laboratorium Badań środowiska, ul. Sokolska 80/202, 40-087 Katowice, posiadające stosowny certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 1648. Z przekazanych przez Prezydenta Miasta Bytomia przy piśmie z dnia 18.09.2023 r., akt sprawy wynika, że Sprawozdanie to zostało wykonane na zlecenie Prezydenta Miasta Bytomia przed wszczęciem przez ten organ przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572) jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W związku z powyższym

w ponownie rozpatrywanej sprawie Prezydent Miasta Gliwice postanowieniem nr ŚR-115/2024 z dnia 20.12.2024 r. dopuścił jako dowód w sprawie Sprawozdanie z badań hałasu emitowanego do środowiska nr TLS-787/89/2023 „Pomiar hałasu emitowanego do środowiska przez kościół Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Ciała ul. Kasztanowa 3, 41-902 Bytom” (data wydania sprawozdania: 18.09.2023 r.), opracowane przez Silesia Lab sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiska, ul. Sokolska 80/202, 40-087 Katowice.

Kwestia ochrony środowiska przed hałasem została uregulowana w dziale V zatytułowanym: „Ochrona przed hałasem”, tytułu II: „Ochrona zasobów środowiska” ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zmianami).

Stosownie do treści art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie (pkt 1) oraz zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany (pkt 2).

Zgodnie z art. 115a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska „W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, lub pomiarów podmiotu obowiązującego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu;”.

Zgodnie z art. 115a ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem przy zastosowaniu wskaźników hałasu  $L_{AeqD}$  i  $L_{AeqN}$  w odniesieniu do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, na które oddziałuje zakład.

Wskaźniki powyższe określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) – dalej rozporządzenie.

Zgodnie z art. 115a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wszczynają się z urzędu.

Z przekazanych akt sprawy wynika, że w wyniku interwencji mieszkańców składanych do Prezydenta Miasta Bytomia w sprawie nadmiernego hałasu emitowanego do środowiska przez dzwony kościelne z terenu Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Bytomiu przy ul. Kasztanowej 3 w dniu 12.09.2023 r., na zlecenie Prezydenta Miasta Bytomia wykonano badania hałasu emitowanego do środowiska, na podstawie których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Pomiary zgodnie z wymaganiami art. 147a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wykonało akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2023 r. poz. 215) - Silesia Lab sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiska, ul. Sokolska 80/202, 40-087 Katowice (akredytacja PCA nr 1648) a wyniki przedstawiło w Sprawozdaniu.

Z przekazanego Sprawozdania wynika, że kościół Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Bytomiu przy ul. Kasztanowej 3 (zwany dalej Zakładem), jest obiektem, w którym sprawowane są nabożeństwa oraz sakramenty związane z kultem religijnym w religii chrześcijańskiej. Zakład zlokalizowany jest w województwie śląskim, w zachodniej części miasta Bytomia, przy ul. Kasztanowej 3, w dzielnicy Miechowice.

Istotnymi źródłami hałasu z terenu Zakładu w dniu pomiarów, w porze dnia (06.00-22.00) była praca Zakładu, tj. praca dwóch dzwonów kościelnych zlokalizowanych na działce nr 2976/15, obręb Miechowice, w trakcie odprawiania mszy. Maksymalna praca źródeł hałasu odbywała się między godzinami 06.00-14.00.

Zakład zlokalizowany jest na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bytom - Uchwała nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 10 poz. 146 z 25 stycznia 2010r.).



W otoczeniu Zakładu znajdują się: zabudowa mieszkaniowa, usługowa, sakralna (od strony północnej). Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w kierunku zachodnim, południowym i wschodnim od Zakładu. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o ok. 12 m od granicy Zakładu w kierunku południowo-wschodnim. Teren, na którym prowadzono pomiary jest terenem bez znaczących przegród akustycznych.

Pomiary wykonano na terenie objętym ochroną akustyczną:

- punkt pomiarowy (P1) - zlokalizowany na terenie oznaczonym w obowiązującym miejscowym planie symbolem: 1 MU/2 - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w odległości do 2 m od elewacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonej na działce nr 3043/16, obręb Miechowice, oddalony o ok. 15 m od terenu Zakładu, a od pracujących urządzeń o ok. 45 m; pomiędzy zakładem a terenem, na którym zlokalizowano punkt pomiarowy, występują zadrzewienia nie występują znaczące przegrody akustyczne,
- punkt pomiarowy (P2) - zlokalizowany na terenie oznaczonym w obowiązującym miejscowym planie symbolem: 1 MU/2 - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w odległości do 2 m od elewacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonej na działce nr 1744/16, obręb Miechowice, oddalony o ok. 12 m od terenu Zakładu, a od pracujących urządzeń o ok. 50 m; pomiędzy zakładem, a terenem, na którym zlokalizowano punkt pomiarowy, występują przegrody akustyczne w postaci zadrzewienia.

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112) – Tabela 1 poz. 3 lit d, dla terenów mieszkaniowo-usługowych dopuszczalne poziomy hałasu (dla źródeł hałasu innych niż drogi lub linie kolejowe) wyrażone wskaźnikami  $L_{AeqD}$  dla pory dnia i  $L_{AeqN}$  dla pory nocy, w odniesieniu do jednej doby, wynoszą  $L_{AeqD}=55dB$  i  $L_{AeqN}=45dB$ .

Pomiary przeprowadzono w porze dnia w czasie odniesienia równym ośmiu najmniej korzystnym godzinom kolejno po sobie następującym, między godzinami 6.00-14.00. Pomiary wykonano zgodnie z metodyką zawartą w Załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1706).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wartość wyznaczonego równoważnego poziomu dźwięku A, dla czasu odniesienia T, wyrażonego wskaźnikiem hałasu  $L_{AeqD}$  w punkcie P1 wynosi  $L_{AeqD}=53,6$  dB, w punkcie P2 wynosi  $L_{AeqD}=63,6$  dB.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że dla punktu P1 poziom hałasu emitowanego do środowiska w porze dnia, wyrażonego wskaźnikiem  $L_{AeqD}$  nie przekracza wartości dopuszczalnej. Natomiast dla punktu P2 stwierdzono, że poziom hałasu emitowanego do środowiska w porze dnia, wyrażonego wskaźnikiem  $L_{AeqD}$  przekracza wartość dopuszczalną określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112).

Prezydent Miasta Gliwice, w ponownie rozstrzyganej sprawie, strony postępowania ustalił na podstawie art. 28 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. Zgodnie z treścią przepisu art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes prawny w przedmiotowej sprawie można wywieść z art. 115a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Celem wydania, na podstawie art. 115a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, decyzji ustalającej dopuszczalny poziom hałasu jest zapewnienie odpowiednich warunków życia lub prowadzenia innego rodzaju działalności podmiotom, które posiadają prawa rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie emitenta. Stronami postępowania w przedmiocie wydania ww. decyzji - poza adresatem decyzji - są co najmniej podmioty dysponujące prawami rzeczowymi do nieruchomości sąsiednich podlegających ochronie akustycznej w myśl art. 113 ust. 2 pkt 1 lub art. 115 ustawy - Prawo ochrony środowiska. Z uwagi na fakt, że liczba stron w postępowaniu przekracza 20, zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu odbywało się zgodnie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w formie publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej



Urzędu Miejskiego w Gliwicach i Urzędu Miasta Bytom. W postępowaniu Prezydent Miasta Gliwice, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 10 § 1 k.p.a., zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Organ przed wydaniem niniejszej decyzji, w ponownie rozpatrywanej sprawie, umożliwił stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30.01.2025 r. (sprawa nr ŚR.6251.6.2024).

W toku postępowania strony zapoznawały się z aktami sprawy:

- w dniu 06.05.2024 r. - Ks. Henryk Oleś – proboszcz, działający w imieniu i na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała w Bytomiu i radca prawny Grzegorz Gura, na podstawie udzielonego przez proboszcza, pełnomocnictwa z dnia 06.05.2024 r.
- w dniu 18.02.2025 r. - Ks. Henryk Oleś – proboszcz.

Przed wydaniem zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Gliwice Nr ŚR-331/2024 z dnia 24.06.2024 r. strony nie wnosiły uwag ani żądań w sprawie. Dopiero w odwołaniu z dnia 15.07.2024 r. od ww. decyzji swoje stanowisko w sprawie przedstawił, działający w imieniu i na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała w Bytomiu, Ks. Henryk Oleś – proboszcz. W odwołaniu Ks. Henryk Oleś – proboszcz zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie:

*„1) art. 115a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) - zwana dalej p.ochr.śr. - poprzez jego błędne zastosowanie i określenie dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych równoważnym poziomem dźwięku A dla pory dnia i pory nocy, podczas gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w szczególności sprawozdanie z badań hałasu emitowanego do środowiska z dnia 18.09.2023 r. w sposób oczywisty wskazuje, że organ ustalił tylko poziom hałasu w porze dnia i tym samym nie mógł określić dopuszczalnych poziomów hałasu zarówno w porze dnia jak i w porze nocy;”*

*2) art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) -zwana dalej k.p.a. - poprzez zaniechanie podjęcia wszystkich niezbędnych czynności koniecznych dla wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy i dokonanie oceny zebranego materiału dowodowego w sposób dowolny.*

*- przeprowadzeniu badań poziomu hałasu jedynie w porze dziennej i pomimo tego wydanie decyzji określającej dopuszczalne poziomu hałasu zarówno w porze dnia jak i w porze nocy oraz*

*- nieprzeprowadzeniu uzupełniającego pomiaru poziomu hałasu w sytuacji, gdy tylko w jednym punkcie pomiarowym P2 poziom hałasu przekraczał w sposób nieznaczny dopuszczalne normy;*

*co doprowadziło do wydania nieprawidłowej decyzji określającej dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A zarówno dla pory dnia jak i pory nocy.”*

Odnosząc się do zarzutu pkt 1 i pkt 2 tiret 1 odwołania, Prezydent Miasta Gliwice zauważa, że teren, na który oddziałuje Parafia, zlokalizowany jest na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bytom - Uchwała nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 10 poz. 146 z 25 stycznia 2010r.). Odnotowane pomiarami przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu wystąpiły na terenach podlegających ochronie akustycznej oznaczonych w obowiązującym miejscowym planie głównym symbolem: MU – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112) – Tabela 1 poz. 3 lit d, dla terenów mieszkaniowo-usługowych dopuszczalne poziomy hałasu (dla źródeł hałasu innych niż drogi lub linie kolejowe) wyrażone wskaźnikami  $L_{AeqD}$  dla pory dnia i  $L_{AeqN}$  dla pory nocy, w odniesieniu do jednej

doby, wynoszą  $L_{AeqD}=55dB$  i  $L_{AeqN}=45dB$ . Zgodnie z art. 115a ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem przy zastosowaniu wskaźników hałasu  $L_{AeqD}$  i  $L_{AeqN}$  w odniesieniu do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, na które oddziałuje zakład. W ocenie organu powyższe przepisy obligują organ do określenia w decyzji w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, które użytkowane są zarówno w porze dnia i porze nocy, wskaźników  $L_{AeqD}$  i  $L_{AeqN}$ .

Odnosząc się do zarzutu pkt 2 tiret 2 odwołania, organ nie podziela stanowiska Parafii - w ocenie organu przeprowadzenie uzupełniającego pomiaru poziomu hałasu jest zbędne. Zgodnie z przyjętym orzecnictwem norma zawarta w art. 115a ust. 1 Prawo ochrony środowiska obliguje bowiem organ do wydania decyzji w każdej sytuacji stwierdzenia ponadnormatywnej emisji. Przepis ten nie wskazuje na jakiekolwiek przesłanki umożliwiające odstępianie od jego zastosowania. W orzecnictwie wskazuje się zarazem, że powołany przepis nie daje możliwości do orzekania w przedmiocie dopuszczalnego poziomu hałasu na podstawie dowolnie wybranych pomiarów hałasu, korzystnych dla podmiotu emitującego hałas do środowiska. Tym samym, nawet gdyby okazało się, że kolejne pomiary nie wykazałyby przekroczenia norm, nie oznaczałoby to, że należy nie brać w ogóle pod uwagę wcześniejszego pomiaru, który takie przekroczenie wykazał (por. powołane wyżej wyroki NSA oraz wyroki NSA z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. akt II OSK 754/12 i z dnia 24 lipca 2014 r., sygn. akt II OSK 370/13). W wyroku WSA w Kielcach z dnia 25 czerwca 2020 r., II SA/Ke 1150/19 wskazano (cyt.): „W sytuacji obowiązywania planu miejscowego działania organu zmierzające do ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu są zminimalizowane, ponieważ norma „hałasowa” wynika wówczas automatycznie z przepisów rozporządzenia (por. wyrok NSA z dnia 9 lutego 2012 r., sygn. akt II OSK 2270/10). Inaczej rzecz ujmując, kwalifikacja prawna terenów determinująca zastosowanie odpowiednich norm hałasu określonych w rozporządzeniu wynika z planu obowiązującego na obszarze emisji hałasu przez zakład.”

W ocenie organu, przeprowadzony pomiar hałasu w tej sprawie stanowił wystarczającą podstawę do określenia decyzją dopuszczalnych norm hałasu dla Parafii.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z 127a § 2 Kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

**Z up. Prezydenta Miasta**

Dyrektor Wydziału Środowiska

Agnieszka Setnik

### **Otrzymują:**

1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała  
ul. Kasztanowa 3, 41-923 Bytom.
2. pozostałe strony poprzez publiczne obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa  
Wydział Środowiska wm. – aa.