DKO7416516

Urząd Miejski w Bytomiu 7
Wydział Organizacyjny
Kancelaria Urzędu
wpł. 29. 08. 2025 godz.
nr .....
zał. ..... egz. ..... podpis .....

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
tel.(32)244 90 00 do 10, fax (32)248 73 48

KOS.6220.1.37.2024

Ruda Śląska, dnia 24.07.2025 r.

# DECYZJA Nr 4/2025

Na podstawie art. 104 § 1, art. 104 § 2, art. 107 § 1, art. 107 § 2 i art. 107 § 3, art. 108 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2024.572 ze zm.), art. 71 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 ust. 1, art. 84 ust. 1a, art. 84 ust. 2, art. 85 ust. 1 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2024.1112 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.) w związku z art. 39 ust. 2, art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024.1465 ze zm.) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0052.2.2022 z dnia 03.01.2022 r., w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak SKO.OSW/41.9/796/2024/19945/RN z dnia 27.12.2024 r. w przedmiocie wyznaczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.11.2024 r. Koksowni Bytom Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 61 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom, przekazanego pismem znak ASE.6200.27.2024 z dnia 08.01.2025 r. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki Wydziału Inżynierii Środowiska działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Bytom, uzupełnionego pismem z dnia 14.02.2025 r. oraz po uzyskaniu stosownych opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu

## orzekam

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom

II. Określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu inwestycji (na etapie budowy oraz eksploatacji) substancjami chemicznymi mogącymi przenikać do wód powierzchniowych oraz do ziemi (wód podziemnych), miejsca przeznaczone do składowania substancji mogących stanowić zagrożenie dla wód powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi.
2. Płyta fundamentowa, na której zostaną posadowione planowane obiekty, powinna być szczelna i zabezpieczona hydroizolacją.
3. Planowane do posadowienia obiekty powinny posiadać szczelne posadzki zabezpieczające przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Inwestor powinien dokonywać regularnych kontroli szczelności, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie usuwać.

4. Ścieki przemysłowe oraz wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać kanalizacją deszczowo-przemysłową do osadnika koksu, a następnie wykorzystywać po oczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni ścieków do uzupełnienia strat wody w cyrkulującym obiegu mokrego schładzania koksu.
5. Ścieki socjalno-bytowe kierować do miejskiej sieci kanalizacyjnej operatora zewnętrznego na podstawie zawartych umów.
6. Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed dostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.
7. W sytuacjach awaryjnych należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu i wód powierzchniowych oraz podziemnych (np. poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów).

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

IV. Postanawiam decyzji nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

## U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 13.11.2024 r. Koksownia Bytom Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 61 zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom.

Prezydent Miasta Bytom nadał sprawie znak: ASE.6220.27.2024.

Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak SKO.OSW/41.9/796/2024/19945/RN z dnia 27.12.2024 r. Prezydent Miasta Ruda Śląska został wyznaczony do załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom.

Pismem znak ASE.6200.27.2024 z dnia 08.01.2025 r. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Bytom działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Bytom przekazał dokumentację w przedmiotowej sprawie.

Prezydent Miasta Ruda Śląska nadał sprawie znak KOS.6220.1.37.2024.

Pismem z dnia 21.01.2025 r. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - zwanej dalej KPA, w związku z art. 71 ust. 2 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2024.1112 ze zm.) - zwanej dalej ustawą OOŚ, wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia ww. wniosku o przedłożenie analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, 834 i 859), zgodnie z którą przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz inni przedsiębiorcy, planujący budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, sporządzają analizę kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji tej jednostki lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej, mającą na celu określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych rozwiązań umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia, zwaną „analizą kosztów i korzyści".

Wnioskodawca pismem z dnia 14.02.2025 r. przedłożył „Analizę ekonomiczną kosztów i korzyści przedsięwzięcia sporządzoną dnia 12.02.2025 r.".

Wniosek spełnił wymagania art. 74 ust. 1 ustawy OOŚ.

Przedmiotem postępowania jest przedsięwzięcie polegające na modernizacji istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom. Planowana pochodnia technologiczna zasilana będzie gazem koksowniczym pochodzącym z Koksowni Bytom, tak jak

dotychczas zasilana jest istniejąca pochodnia. Opis przedsięwzięcia zawarty został w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik będący integralną częścią niniejszej decyzji.

Planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie obowiązującego w dniu składania wniosku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 16 - przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 (koksownie inne niż instalacje do odgazowania węgla wymienione w pkt 23, tj. rafinerie ropy naftowej, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów z ropy naftowej, oraz instalacje do zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla lub łupku bitumicznego, w ilości nie mniejszej niż 500 t na dobę) i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1.

Jest to przedsięwzięcie, dla którego zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy OOŚ wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji administracyjnych enumeratywnie wymienionych w treści art. 72 ust. 1 pkt 1-29 oraz art. 72 ust. 1a i 1b ustawy OOŚ, przy czym wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadkach wymienionych w ust. 2 i ust. 2a ww. artykułu. W myśl art. 72 ust. 3 ustawy OOŚ, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 oraz do zgłoszeń, o których mowa w ust. 1a.

W myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W niniejszym postępowaniu, organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Prezydent Miasta Bytom. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach postanowieniem znak SKO.OSW/41.9/796/2024/19945/RN z dnia 27.12.2024 r. wyznaczyło Prezydenta Miasta Ruda Śląska do załatwienia niniejszej sprawy.

Organ ustalając strony w toczącym się postępowaniu, zbadał przesłanki wynikające z zapisów art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ oraz art. 28 Kpa. Stronami postępowania o wydanie niniejszej decyzji jest wnioskodawca i podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości w granicach terenu objętego wnioskiem oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Ustalono, że liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10.

W myśl art. 73 ust. 1 *ustawy OOŚ*, w trybie art. 61 § 4 Kpa Prezydent Miasta Ruda Śląska wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 24.02.2025 r. wnioskodawca został powiadomiony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom.

W związku z art. 74 ust. 3 *ustawy OOŚ*, w niniejszym postępowaniu zastosowano przepis art. 49 Kpa i o wszczęciu postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie zawiadomiono pozostałe strony postępowania przez obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24.02.2024 r. Obwieszczenie zostało zamieszczone na okres 14 dni, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bytom oraz w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie Prezydenta Miasta Bytom.

Ponadto pismem z dnia 24.02.2025 r. wystąpiono do Prezydenta Miasta Bytom o udostępnienie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku celem przedłożenia organom opiniującym oraz o opinię czy lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bytom, i tym samym jest dopuszczalna na omawianym terenie. Ponadto zwrócono się o przedłożenie oświadczenia wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. O powyższym

organ poinformował strony w ww. obwieszczeniu.

Pismem znak AAP.6727.115.2025 z dnia 12.03.2025 r. Kierownik Referatu Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu poinformował, że teren przedsięwzięcia ujęty jest w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu przyjętego uchwałą X/119/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25.02.2013 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 228 z dnia 12.03.2013 r. oraz przekazał wypisy i wyrysy z ww. planu.

W oparciu o art. 80 ust. 2 ustawy OOŚ organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Organ przeanalizował zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bobrka w Bytomiu przyjętego uchwałą X/119/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25.02.2013 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 228 z dnia 12.03.2013 r. zgodnie z którymi działka nr 2476/97 oraz południowo-zachodni fragment dz. nr 2756/97 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 01PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, natomiast działki nr: 2501/97, 1707/97, 2498/97 oraz większa część dz. nr 2756/97 położone są na terenie o symbolu 02PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej uznając, że planowana inwestycja jest zgodna z jego ustaleniami.

W oświadczeniu znak ASE.6220.27.2024 r. z dnia 25.03.2025 r. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Bytom poinformował, że inwestor - Koksownia Bytom Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 61, nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 24 m ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Organ prowadzący postępowanie, w myśl art. 64 ust. 1 pkt 1-4 ustawy OOŚ, pismami z dnia 31.03.2025 r. wystąpił do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska obwieszczeniem z dnia 02.04.2025 r. poinformował strony postępowania o wystąpieniu o opinie do ww. organów w przedmiotowej sprawie. Obwieszczenie zostało zamieszczone na okres 14 dni, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bytom oraz w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie Prezydenta Miasta Bytom.

Pismem znak OE-WS-OS.KW-43/25 z dnia 07.04.2025 r. Koordynator Zespołu ds. ocen i opinii środowiskowych Referatu ds. decyzji środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego działając z upoważnienia Marszałka Województwa Śląskiego stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagana opinia Marszałka Województwa Śląskiego, jako organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy OOŚ.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu w opinii z dnia 14.04.2025 r. znak NS-NZ.9027.163.2025 zajął stanowisko o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Modernizacja istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom".

Pismem znak CG.ZZŚ.0155.12.2025.TM z dnia 16.04.2025 r. Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przekazał zgodnie z właściwością pismo Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31.03.2025 r. Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Postanowieniem znak WOOŚ.4220.154.2025.JB z dnia 17.04.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom.

Pismem znak C.RZŚ.4901.20.2025.KWK.2 z dnia 16.05.2025 r. p.o. Z-cy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał do przedłożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 26.05.2025 r. Organ wystąpił do wnioskodawcy o złożenie stosownych uzupełnień/wyjaśnień do wniosku.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska obwieszczeniem z dnia 26.05.2025 r. poinformował strony postępowania o wezwaniu wnioskodawcy do złożenia uzupełnień/wyjaśnień do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Obwieszczenie zostało zamieszczone na okres 14 dni, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bytom oraz w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie Prezydenta Miasta Bytom.

Pismem z dnia 27.05.2025 r. wnioskodawca przekazał stosowne uzupełnienia/wyjaśnienia w sprawie.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska pismami z dnia 30.05.2025 r. przesłał do organów opiniujących, tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przedłożone przez wnioskodawcę uzupełnienia z dnia 27.05.2025 r. dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom sporządzone na wezwanie znak C.RZŚ.4901.20.2025.KWK.2 z dnia 16.05.2025 r. p.o. Z-cy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponadto wniósł o informację do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach czy przedstawione uzupełnienia pozostają bez wpływu na wydane postanowienie znak WOOŚ.4220.154.2025.JB z dnia 17.04.2025 r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu czy przedstawione uzupełnienia pozostają bez wpływu na wydaną opinię sanitarną z dnia 14.04.2025 r. znak NS-NZ.9027.163.2025.

Obwieszczeniem z dnia 02.06.2025 r. Prezydent Miasta Ruda Śląska poinformował strony postępowania o czynnościach organu. Obwieszczenie zostało zamieszczone na okres 14 dni, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bytom oraz w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie Prezydenta Miasta Bytom.

Pismem znak WOOŚ.4220.154.2025.JB.2 z dnia 03.06.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach poinformował, że przedłożona dokumentacja będąca odpowiedzią na wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie wpłynęła na zmianę opinii znak WOOŚ.4220.154.2025.JB z dnia 17.04.2025 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Pismem znak NS-NZ.9027.163.2025 z dnia 09.06.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu, po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, podtrzymał stanowisko zawarte w opinii znak NS-NZ.9027.163.2025 z dnia 14.04.2025 r.

W opinii znak C.RZŚ.4901.20.2025.KWK.3 z dnia 16.06.2025 r. p.o. Z-cy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zajął stanowisko, że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy OOŚ określił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, które zostały uwzględnione punkcie II niniejszej decyzji.

Na podstawie baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 w odległości ok. 4,5 km. Obszar Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 obejmuje system podziemnych wyrobisk, chodników i sztolni, które stanowią zimowisko nietoperzy. Na tym terenie występują siedliska wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dwa gatunki nietoperzy - nocek duży (Myotis myotis) (1324) i nocek Bechsteina (Myotis Bechsteinii) (1323) wymienione w Załączniku II tejże

Dyrektywy. Ponadto stwierdzono tu hibernacje siedmiu gatunków nietoperzy niewymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, ale chronionych na mocy prawa krajowego. Ostoja ta jest zasiedlana przez nietoperze również w okresie letnim. Przedmiotami ochrony obszaru są ww. dwa gatunki nietoperzy oraz siedliska przyrodnicze: murawy galmanowe (Violetalia calaminariae) (6130), żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130), ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) (9150). Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2008/25/WE z dnia 13 listopada 2007 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (PLH240003) (Dz. U. z 2022 r., poz. 910).

Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003, zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003. Kolejną zmianę ww. zarządzenia reguluje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 lipca 2023 r., zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 (https://www.gov.pl/web/rdoskatowice/ podziemia-tarnogorsko-bytomskie-plh240003).

Analizując planowane przedsięwzięcie pod kątem wpływu na ww. obszar stwierdzono, że nie będzie ono źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych w obszarze Natura 2000.

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy Państwa (ponad 60 km w linii prostej) oraz lokalny zasięg oddziaływania, nie będą występowały oddziaływania transgraniczne. Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ani w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów:

- wodno-błotnych chronionych postanowieniami Konwencji Ramsarskiej,
- o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek,
- wybrzeży, górskich lub leśnych,
- objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
- wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk, oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałych formy ochrony przyrody,
- o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- przylegających do jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Zgodnie z opinią znak C.RZŚ.4901.20.2025.KWK.3 z dnia 16.06.2025 r. p.o. Z-cy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Bytomka o kodzie RW60000611649. Jest to silnie zmieniona część wód, dla której wyznaczono cel środowiskowy: umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot amonowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: zgodnie z zasadą braku dalszego pogorszenia), IO, MMI]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [ołów(W)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała zły potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej dobrego. Nie jest to JCWP przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jak również nie jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Niemniej jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych z powodu występujących w zlewni przedmiotowej JCWP presji: troficznych (źródła przemysłowe, bytowe i komunalne), zasilających (ścieki przemysłowe i komunalne), hydromorfologicznych (prostowanie koryta rzek, występujące budowle piętrzące, regulacyjne, obiekty mostowe, a także górnictwo) oraz chemicznych (rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski, a także odcieki ze składowisk). Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacenie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost

glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następuje niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW. Wskaźniki, w zakresie których przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego to: azot ogólny, fosfor ogólny, OWO, BZT5. Ponadto przedmiotowe JCWP jest objęta odstępstwem z art. 4 ust 5 RDW. Wskaźniki, w przypadku których ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy to: azot amonowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, IO, MMI, ołów (występowanie w wodzie).

Inwestycja znajduje się również na terenie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000129, dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry stan chemiczny i brak pogorszenia aktualnego stanu ilościowego. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała dobry stan chemiczny i słaby stan ilościowy w zakresie bilansu wodnego. Test to JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w zakresie bilansu wodnego. Jest to JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, która jest ilościowo i chemicznie zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych z powodu poboru odwodnieniowego górnictwa powodującego znaczne przekroczenie zasobów dostępnych oraz z ujęć komunalnych, a także występującej presji obszarowej związanej z rolnictwem i gospodarką komunalną.

W ramach dodatkowych informacji p.o. Z-cy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wskazał, iż planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych bądź na planowanym obszarze ochronnym GZWP, a także poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ustalono, iż dla przedmiotowego terenu nie zostały wyznaczone mapy zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 wstawy Prawo wodne.

W wyniku analizy dokumentów p.o. Z-cy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uznał, że planowane przedsięwzięcia prawdopodobnie nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. Niemniej zamierzoną działalność należy prowadzić w sposób bezpieczny dla środowiska wodnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach po przeanalizowaniu rodzaju, cech, skali i charakteru inwestycji oraz biorąc pod uwagę, że w ramach przedsięwzięcia istniejąca odpustnica gazu zastanie zastąpiona nową pochodnią technologiczną, zlokalizowaną w tym samym miejscu, do której będzie doprowadzony ten sam strumień gazu koksowniczego wyraził opinię WOOŚ.4220.154.2025.JB z dnia 17.04.2025 r., że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po analizie dokumentów zebranych w przedmiotowej sprawie pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ustalono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy OOŚ, stwierdzając brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, kierował się kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ opisanymi powyżej.

W myśl art. 84 ust. 1 ustawy OOŚ, w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy OOŚ, w decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek wykonania działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b. Wobec powyższego, ze względu na stanowisko p.o. Z-cy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz w celu ograniczenia oddziaływania inwestycji na środowisko, organ wskazał w orzeczeniu niniejszej decyzji warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy OOŚ.

Po zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 10 Kpa Organ prowadzący postępowanie poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów w terminie 14 dni.

W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie zapoznała się z dokumentacją sprawy ani nie wypowiedziała się co do zebranych materiałów.

Pismami z dnia 16.07.2025 r. i z dnia 17.07.2025 r. wnioskodawca zwrócił się o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności z uwagi na interes społeczny oraz wyjątkowo ważny interes strony.

Wnioskodawca podniósł, że ważny interes strony związany jest z koniecznością wpisania się przez realizację przedsięwzięcia w harmonogram prac sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bytomiu, gdzie obecny stan zaawansowania prac związanych z zapewnieniem przyłączenia, umożliwia realizację inwestycji w okresie letnim, tj. w okresie, w którym możliwe jest włączenie do sieci ciepłowniczej. Brak zapewnienia terminowej realizacji inwestycji uniemożliwi włączenie w terminie późniejszym i spowoduje konieczność oczekiwania na włączenie do kolejnego okresu letniego (w okresie grzewczym będzie to technologicznie niemożliwe). Ta dokuczliwość, zdaniem wnioskodawcy, spowoduje utracone korzyści wynoszące szacunkowo ok 25 mln zł rocznie, czyli 2,083 mln zł miesięcznie (wartość utraconej możliwości realizacji dostaw do PEC w Bytomiu). Wnioskodawca podniósł również, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nie spowoduje wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia społecznego, czy też środowiskowego, ponieważ realizowana inwestycja ma właśnie na celu po pierwsze zapewnienie zmniejszenia kosztów dostaw ciepła dla mieszkańców Bytomia, a po drugie wykorzystanie ciepła odpadowego. Wnioskodawca podjął zobowiązania, że od 15.10.2025 r. będzie dostarczał ciepło do bytomskiego systemu ciepłowniczego. Uzyskanie rygoru natychmiastowej wykonalności pozwoli podjąć wnioskodawcy szybsze działania w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę, rozpoczęcia budowy oraz uruchomienia inwestycji. To z kolei przyczyni się do zniwelowania ryzyka nałożenia na wnioskodawcę kar umownych wynikających z potencjalnego nie wywiązania się z przyjętych na siebie zobowiązań i pozwoli uniknąć odpowiedzialności kontraktowej.

Wnioskodawca zwrócił również uwagę, że ciepło odpadowe objęte jest publicznoprawnym obowiązkiem jego zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne w granicach określonych przez art. 116 Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Planowana inwestycja będzie skutkować poprawą efektywności cieplnej bytomskiego systemu ciepłowniczego, na rzecz którego instalacja będzie wytwarzać energię cieplną, a jej planowany termin uruchomienia to 15.10.2025 r. Wytwarzane ciepło na planowanej instalacji stanowi ciepło odpadowe, a zatem będzie źródłem wytwarzania odnawialnej energii cieplnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 3 pkt. 20i Prawa Energetycznego. Wytwarzane przez Koksownię Bytom Sp. z o.o. ciepło a dostarczane do Przedsiębiorstwa Energetycznego jest zaliczane do udziału wymaganego dla zakwalifikowania tegosystemu ciepłowniczego tego przedsiębiorstwa, jako efektywnego systemu ciepłowniczego tak na gruncie obecnego brzmienia art. 7b ust. 4 Prawa energetycznego, jak i na gruncie art. 26 dyrektywy EED 2023. Ponadto obecnie bytomski system ciepłowniczy zasilany jest tylko i wyłącznie z jednego źródła ciepła. Uruchomienie instalacji będzie stanowiło źródło dywersyfikacji produkcji i dostaw energii cieplnej dla obszaru objętego systemem, co zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła. Inwestycja powinna przełożyć się na niższe ceny ciepła dla bytomian.

Wobec powyższego mając na względzie przesłanki, o których mowa w art. 108 § 1 Kpa Organ przychylił się do wniosku strony i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 21 ustawy OOŚ, dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku, tj.: o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz w bazie danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych OOŚ) prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Wypełniając dyspozycję art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ podana do publicznej wiadomości zostanie informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o możliwości

zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy poprzez zamieszczenie stosownego obwieszczenia, które zostanie zamieszczone na okres 14 dni, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bytom, w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie Prezydenta Miasta Bytom oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

W Biuletynie Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bytom na okres 14 dni zostanie udostępniona także treść niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy OOŚ charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z wypełnieniem przez Inwestora wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uzyskaniu stosownych opinii oraz po szczegółowym przeanalizowaniu specyfiki planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Z up. Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej
Eugeniusz Malinowski

**P o u c z e n i e**

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i art. 127 § 2, art. 129 § 1 i art. 129 § 2 *Kpa*).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 *Kpa*).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 *Kpa*).

Decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy OOŚ*. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie, o którym mowa w art. 72 ust. 3 *ustawy OOŚ*.

Otrzymują:
1. Koksownia Bytom Sp. z o.o.
   ul. Konstytucji 61
   41-905 Bytom
2. W przedmiotowej sprawie ustalono powyżej 10 stron postępowania, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2024.1112 ze zm.), stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2024.572 ze zm.) i informację o prowadzonym postępowaniu - na okres 14 dni - zamieszcza się, poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Prezydenta Miasta Bytom oraz w formie publicznego obwieszczenia
   w siedzibie Prezydenta Miasta Bytom.

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
   pl. Grunwaldzki 8-10, 40 - 127 Katowice
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu

ul. Moniuszki 25, 41-902 Bytom

3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
   Państwowe Gospodarstwo Wodne
   Wody Polskie
   ul. Sienkiewicza 2
   44-100 Gliwice
4. Prezydent Miasta Bytom (art. 86a *ustawy OOŚ*)
   ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
5. Marszałek Województwa Śląskiego (art. 86a ustawy OOŚ)
   ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
6. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej aa.

Opracował: Sławomir Żurawski tel. (32) 244 90 64 lub (32) 244 90 00 - 10 w. 3101

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
tel.(32)244 90 00 do 10, fax (32)248 73 48

**Załącznik do Decyzji Nr 4/2025**
**z dnia 24.07.2025 r.**
**znak KOS.6220.1.37.2024**

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie modernizacji istniejącej pochodni technologicznej z odzyskiem ciepła w Koksowni Bytom polegać będzie na:
- modernizacji istniejącej pochodni technologicznej w celu wykorzystania ciepła ze spalania gazu koksowniczego do produkcji ciepłej wody użytkowej,
- budowie zespołu obiektów: wiaty z wymiennikami odzysknicowymi i I poziomem spalania gazu koksowniczego w zmodernizowanej pochodni, rozdzielni elektrycznej, kontenera pomp, kontenera SUW (stacji uzdatniania wody),
- budowie instalacji przynależnych do układu technologicznego: układu odzysku ciepła, emitora modernizowanej pochodni technologicznej, wentylatorów, zbiornika wody uzdatnionej, przepompowni kanalizacji, słupa estakady z rurociągiem gazu,
- budowie zewnętrznej instalacji wodociągowej (DN80 - 250 mb) i instalacji kanalizacji deszczowo-przemysłowej (DN200 - 140 mb, DN250 - 50 mb),
- budowie zewnętrznej instalacji elektrycznej (230 mb),
- wykonaniu terenu utwardzonego służącego komunikacji wewnętrznej inwestycji: drogi, place.

W związku z planowaną instalacją zostanie wykonane również przyłącze ciepłownicze, które objęte jest odrębnym opracowaniem.

Planowana inwestycja zostanie w całości zrealizowana na terenie Zakładu Koksownia Bytom Sp. z o.o. w Bytomiu, przy ul. Konstytucji 61. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 2756/97, 2501/97, 2476/97, 1707/97 i 2498/97.

Otoczenie terenu przedsięwzięcia stanowią:
- od północy:
  bezpośrednio od strony północnej znajdują się instalacje zakładu Koksowni Bytom Sp. z o.o. - droga wewnętrzna i istniejący plac wewnętrzny, następnie teren kolejowy, garaże, a dalej tereny przemysłowe przy ul. Św. Elżbiety, następnie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ul. Warpie;
- od wschodu:
  bezpośrednio od strony wschodniej znajduje się teren przemysłowy użytkowany przez Koksownię Bytom Sp. z o.o., tj. bateria koksownicza i obiekty z nią związane, tj. oczyszczalnia ścieków, budynek dawnej siłowni, dalej ul. Konstytucji, za nią teren przemysłowy - zakład Petralana. W kierunku południowo wschodnim występuje teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- od południa:
  bezpośrednio od strony południowej znajdują się tereny i obiekty zakładu Koksowni Bytom sp. z o.o. - plac wewnętrzny, drogi i place. Dalej znajdują się obiekty o charakterze przemysłowym, użytkowane przez inne podmioty gospodarcze;
- od zachodu:
  bezpośrednio od strony zachodniej znajdują się tereny zakładu Koksowni Bytom sp. z o.o. - droga wewnętrzna i teren nieużytkowany po zlikwidowanych instalacjach Huty Bobrek.

Nawierzchnia terenu wokół projektowanych obiektów zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej. Fundamenty planowanych do posadowienia obiektów zostaną posadowione na uprzednio wymienionym gruncie do głębokości występowania gruntów nośnych. Pod projektowanymi fundamentami planuje się wykonanie podkładu z betonu. Na podkładzie betonowym oraz na ścianach bocznych fundamentu stykających się z gruntem wykonana zostanie hydroizolacja.

Planowana instalacja wymienników odzyskownicowych i z I poziomem spalania gazu na nowej pochodni zlokalizowana będzie pod wiatą, pozostałe instalacje pomp i stacji uzdatniania wody umieszczone będą w kontenerach. Do odprowadzania ścieków z terenu wiaty, ze zbiornika wody uzdatnionej oraz kratek podłogowych znajdujących się w kontenerach zaprojektowana zostanie instalacja kanalizacji przemysłowej służąca do zebrania i odprowadzenia ścieków z przedmiotowego terenu.

Kontenerowa stacja uzdatniania wody SUW zostanie posadowiona na wykonanej wcześniej szczelnej płycie fundamentowej i podkładzie betonowym zabezpieczonym hydroizolacją. Ponadto kontener zostanie podłączony do zakładowego systemu odwodnienia.

W ramach inwestycji projektuje się zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowo-przemysłowej, którą to zmieszane wody opadowe i roztopowe oraz ścieki przemysłowe z planowanej inwestycji w całości odprowadzane będą do osadnika koksu, a następnie wykorzystywane do uzupełnienia strat wody w cyrkulującym obiegu mokrego schładzania koksu.

Planowane przedsięwzięcie opiera się o technologię bezodpadową, tzn. spalanie gazu koksowniczego nie jest związane z wytwarzaniem odpadów technologicznych.

W trakcie eksploatacji instalacji pochodni będą wytwarzane osady z czyszczenia wymienników, które będą w całości dozowane do mieszanki węglowej i wykorzystywane do preparacji wsadu węglowego. Ponadto będą powstawały odpady związane z utrzymaniem urządzeń w dobrym stanie technicznym lub usuwaniem zakłóceń pracy instalacji. Odpady te będą magazynowane w sposób selektywny, w wydzielonych miejscach

posiadających szczelną powierzchnię betonową, po czym po zgromadzeniu odpowiednich partii transportowych będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia zewnętrznemu odbiorcy, posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

Zapotrzebowanie na wodę realizowane będzie z przyłącza wody do miejskiej sieci wodociągowej.

Na terenie zakładu powstają ścieki przemysłowe, które stanowią mieszaninę ścieków koksowniczych (woda pogazowa) oraz ścieków odprowadzanych z procesów pomocniczych: odciek z przygotowania wody kotłowej (zmiękczanie wody wodociągowej), produkcji pary technologicznej (odmuliny i odsoliny z kotłów parowych), wód chłodniczych odprowadzanych z chłodzenia łożysk ssaw gazowych, ścieków z utrzymania czystości posadzek oraz aparatury. Z projektowanej instalacji dodatkowo powstaną odcieki ze stacji uzdatniania wody. Poza ściekami przemysłowymi, powstają ścieki socjalno-bytowe oraz wody opadowe lub roztopowe.

Całość ścieków przemysłowych łącznie z odciekami zaplanowanej instalacji, w skład której wchodzi stacja uzdatniania wody, wykorzystywana będzie jak do tej pory do uzupełniania strat wody w cyrkulacyjnym obiegu mokrego schładzania koksu, w którym rozżarzony koks wypychany z komór koksowniczych jest schładzany poprzez krótkotrwały natrysk wodą obiegową.

W trakcie eksploatacji SUW będą powstawały ścieki przemysłowe z regeneracji filtrów, które odprowadzane będą bezpośrednio do projektowanego przyłącza kanalizacyjnego, a następnie odprowadzane będą do zlokalizowanego na terenie zakładu istniejącego osadnika koksu i wykorzystywane po oczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni ścieków do uzupełnienia strat wody w cyrkulacyjnym obiegu mokrego schładzania koksu.

Strumień ścieków koksowniczych (woda pogazowa) przed skierowaniem do osadnika koksiku, oczyszczany jest w dedykowanej chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków poniżej parametrów określonych w pozwoleniu zintegrowanym. Biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północno-wschodniej części zakładu, na terenie Wydziału Węglopochodnych, w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. Układ technologiczny oczyszczalni, przeznaczonej na potrzeby oczyszczania ścieków koksowniczych, obejmuje zespół następujących obiektów: zbiornik pośredni wód procesowych wyposażony w filtr koalescencyjny, kolumnę odpędzania amoniaku sprężonym powietrzem, skruber wodny, zespół bioreaktorów, zespół biofiltrów, instalację oczyszczania wody obiegowej wraz z układem odwróconej osmozy, biologiczny reaktor wielofunkcyjny, osadnik pionowy, bioreaktor II stopnia wyposażony w membrany ultrafiltracyjne, zbiornik ścieków oczyszczonych, prasę komorową, stację środków chemicznych oraz pompy, dmuchawy, sprężarki, wentylator.

Obecnie ścieki socjalno-bytowe wprowadzane są do miejskich urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bytomiu.

Wody opadowe i roztopowe w chwili obecnej odprowadzane są w sposób niezorganizowany, po zrealizowaniu inwestycji zostaną ujęte w sieć kanalizacji deszczowej, po czym trafią do osadnika koksiku węzła mokrego schładzania koksu. Całość wód opadowych i roztopowych z terenu planowanego przedsięwzięcia, w tym dróg i placów, skierowana zostanie do uzupełniania obiegu mokrego schładzania koksu po oczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni ścieków.

W trakcie realizacji inwestycji wystąpi chwilowe naruszenie powierzchni gruntu, wystąpi również emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu, emisja odpadów typowych dla procesów budowlanych. Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, że działania przewidziane w ramach inwestycji będą miały charakter lokalny, a oddziaływanie na środowisko będzie ograniczało się do najbliższego otoczenia. Na etapie realizacji będą miały miejsce emisje i uciążliwości typowe dla okresów budów, tj. emisje spalin i pyłów do powietrza oraz hałasu, powstałe w związku z pracą pojazdów, maszyn, i urządzeń oraz powstawanie odpadów, których wpływ na środowisko, z uwagi na rozmiar przedsięwzięcia (lokalny) nie będzie znaczący. Przy zastosowaniu prawidłowej organizacji robót i użytkowaniu sprawnych pojazdów, maszyn oraz urządzeń nie przewiduje się wprowadzenia zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter tymczasowy i ustąpią z jej zakończeniem.

Planowana pochodnia technologiczna ma przejąć funkcję obecnej odpustnicy, w związku z powyższym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza z planowanej inwestycji będzie pochodnia technologiczna. Ww. źródło emisji nie spowoduje zwiększenia wielkości emisji z całego zakładu. Zużycie gazu w tym źródle nie zmieni się w stosunku do stanu aktualnego.

Nie przewiduje się istotnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego normalnej eksploatacji. Przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wyniki modelowania poziomów substancji w powietrzu, uwzględniające planowaną po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia pracę zakładu, nie wykazują przekroczeń poziomów dopuszczalnych określonych w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz.U.2021.845) i wartości odniesienia substancji w powietrzu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87).

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie ponadnormatywnie wpływać na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane:

- w odległości ponad 235 m w kierunku południowo-wschodnim - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „05MW";
- w odległości ponad 330 m w kierunku południowym - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „16MW";
- w odległości ponad 500 m w kierunku północno-wschodnim - tereny zabudowy usługowej, oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „09U", które zgodnie z cytowanym planem

należy traktować jako tereny mieszkaniowo-usługowe;
- w odległości ponad 480 m w kierunku północno-wschodnim - tereny zieleni urządzonej, oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „01ZP", które zgodnie z cytowanym planem należy traktować jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać ponadnormatywnie na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej. Nie zmieni się aktualnie prowadzona gospodarka odpadami. Nie przewiduje się, by właściwie prowadzona gospodarka odpadami wytworzonymi na etapie eksploatacji powodowała istotne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na stan powierzchni ziemi i gleby. Prowadzony proces nie będzie zmieniać stanu gruntu ani nie będzie powodować jego przemieszczania. Ochronę gleby i ziemi zapewnia właściwie prowadzona gospodarka odpadami oraz gospodarka wodno-ściekowa.

Z up. Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej

Eugeniusz Malinowski